



# GESAMTKATALOG —

über 20 Jahre Lichtkompetenz



GER

LEDLENSER

iL4

LEDLENSER

LEDLENSER P8R Work  
5000mAh

LEDLENSER P18R Work

LEDLENSER

LEDLENSER P7R Signature  
2000mAh

ledlenser.com



Art.-Nr. 502524  
V 2.0



## ÜBER 20 JAHRE LICHTKOMPETENZ

Am Anfang stand den beiden Brüdern Harald und Rainer Opolka aus Solingen nicht viel mehr zur Verfügung als ein alter Atari-Computer, ein Werkzeug-Set, ein Zeichenblock und rund 1000 D-Mark Startkapital. Heute ist die damalige Garagenfirma der beiden Ledlenser-Gründer ein international tätiges Unternehmen und einer der Weltmarktführer für portables Licht. Im Jahr 2000 eroberte die Marke Ledlenser aus Deutschland den Taschenlampenmarkt. Der Ansatz, eine Taschenlampe mit einer LED statt einer Glühbirne als Lichtquelle auszurüsten, war zum damaligen Zeitpunkt absolut visionär. Die „Photonenpumpe V8“ wurde weltweit millionenfach verkauft und begründete eine neue Ära von portablem Licht – gleiches gelang der „P7“ einige Jahre später.

Diesen technologischen Vorsprung bei der Entwicklung von neuen Produkten nutzen wir bis heute, um unserem Anspruch als LED-Pioniere gerecht zu werden – insbesondere in Zeiten, in denen LED-Beleuchtung vielerorts zum Standard geworden und echte Qualität immer schwerer zu erkennen ist. Unsere Prämisse „German Engineering & Design“ leitet uns dabei seit dem ersten Tag und begründet unser einmaliges Qualitätsversprechen. Ledlenser-Produkte geben Nutzern weltweit die Freiheit, ihren Job bestmöglich zu erledigen oder ihrer Leidenschaft hingebungsvoll nachzugehen – mit dem bestmöglichen Licht an ihrer Seite.

# INHALT

**INHALT KLIICKBAR** ↓

# 1

- 20 JAHRE LEDLENSER
- 04 ÜBER UNS
  - 08 MEILENSTEINE
  - 11 QUALITÄT
  - 11 GARANTIE
  - 11 ISO-ZERTIFIZIERUNG

# 2

- 14 TECHNOLOGIEN
- 18 LICHTFUNKTIONEN
- 19 IP-SCHUTZKLASSEN
- 20 EINSATZEMPFEHLUNG

## 22 NEUHEITEN

- 24 DIE NEUE P-SERIE UND DIE NEUE H-SERIE
- 24 CORE-WORK-SIGNATURE - das revolutionäre Konzept
- 28 NEUE P-SERIE ÜBERSICHT
- 34 NEUE H-SERIE ÜBERSICHT
- 40 PORTABLE ENERGIE
- 43 FLEX7
- 44 FLEX3, FLEX7
- 45 BATTERYBOX7
- 46 LITE WALLET
- 48 LITE WALLET



## 50 HOME & LIFE

- TASCHENLAMPEN**
- 54 P2R Core **NEU**
  - 54 P4R Core **NEU**
  - 55 P5R Core **NEU**
  - 55 P7 Core **NEU**
  - 57 P6R Core **NEU**
  - 57 P7R Core **NEU**
  - 57 P17R Core **NEU**
  - 58 P6R Core QC **NEU**
  - 60 ZUBEHÖR
  - P-SERIE Core **NEU**

- 64 K1
- 64 K2
- 65 K3
- 65 K4R

- 66 P2
- 67 P3
- 67 P4
- 67 P5

- 68 X21R

- 70 ZUBEHÖR TASCHENLAMPEN

- STIRNLAMPEN**
- 76 H5 Core **NEU**
  - 76 H5R Core **NEU**
  - 77 H7R Core **NEU**
  - 77 H15R Core **NEU**
  - 77 H19R Core **NEU**
  - 78 ZUBEHÖR
  - H-SERIE Core **NEU**

- 80 H3.2
- 80 H4
- 81 H4R

- 82 SE03
- 82 SE05
- 83 SE07R

- 84 ZUBEHÖR STIRNLAMPEN



## 86 WORK & PROFESSIONAL

- TASCHENLAMPEN**
- 90 P2R Work **NEU**
  - 90 P4R Work **NEU**
  - 91 P5R Work **NEU**
  - 92 P6R Work **NEU**
  - 92 P7R Work **NEU**
  - 93 P18R Work **NEU**
  - 94 ZUBEHÖR
  - P-SERIE Work **NEU**

- 98 i4
- 98 iL4
- 99 iL7
- 99 iL7R

- 100 ZUBEHÖR TASCHENLAMPEN

- STIRNLAMPEN**
- 107 H5R Work **NEU**
  - 107 H7R Work **NEU**
  - 107 H15R Work **NEU**
  - 108 ZUBEHÖR
  - H-SERIE Work **NEU**

- 110 iLH8
- 110 iLH8R

- 112 iH5
- 112 iH5R
- 114 iH9R
- 114 iH11R


- 116 ZUBEHÖR STIRNLAMPEN

- ARBEITSLEUCHTEN**
- 121 iW2R
  - 121 iW2R laser
  - 121 iW3R
  - 124 iW4R
  - 124 iW5R flex
  - 125 iW5R
  - 125 iW7R

- BAUSTRÄHLER**
- 129 iF2R
  - 129 iF3R
  - 133 iF4R
  - 133 iF4R music **NEU**
  - 133 iF8R

- EX-GESCHÜTZTE LAMPEN**
- 140 EX4
  - 140 EX7
  - 141 EX7R
  - 141 EXH8
  - 141 EXH8R

- 142 ZUBEHÖR EX-LAMPEN



## 144 OUTDOOR & SPORTS

- TASCHENLAMPEN**
- 148 P6R Signature **NEU**
  - 148 P7R Signature **NEU**
  - 149 P18R Signature **NEU**
  - 150 ZUBEHÖR
  - P-SERIE Signature **NEU**
  - 154 D14.2

- STIRNLAMPEN**
- 160 H7R Signature **NEU**
  - 160 H19R Signature **NEU**
  - 162 ZUBEHÖR
  - H-SERIE Signature **NEU**

- 166 MH3
- 166 MH4
- 167 MH5
- 169 MH7
- 169 MH8
- 169 MH11

- 172 NEO4
- 172 NEO6R
- 173 NEO10R

- 174 ZUBEHÖR STIRNLAMPEN

- LATERNEN**
- 180 ML4
  - 180 ML4 Warm Light **NEU**
  - 181 ML6
  - 181 ML6 Warm Light
  - 181 ML6 Connect WL **NEU**
  - 182 ZUBEHÖR LATERNEN

# 7

- SERVICE**
- 184 INFORMATIONEN
  - 185 KONTAKT

**MIT DIESEM BUTTON – VON JEDER SEITE SCHNELL ZUM INHALTSVERZEICHNIS SPRINGEN**

# — ÜBER UNS



Ledlenser-Hauptsitz in Solingen

# LEDLENSER DAS UNTERNEHMEN

## DAS LICHT DER SONNE BRAUCHT ACHT MINUTEN, BIS ES DIE ERDE ERREICHT – UNSERES NUR EINEN KNOPFDRUCK

Die Sonne und Ledlenser haben etwas gemeinsam: Wir machen Licht für die ganze Welt! Dieser Aufgabe widmen wir uns mit all unserer Kraft und Kompetenz. Die Qualitätsprodukte von Ledlenser verlängern das Tageslicht, um auch in der Dämmerung oder bei totaler Finsternis aktiv sein zu können. Sie bringen Licht bis in den dunkelsten Winkel und ermöglichen damit jederzeit präzise und professionelle Arbeit.

### KEYPOINTS

- › Einer der Weltmarktführer für portables Licht. Hierzu gehören: Taschenlampen, Stirnlampen, Arbeitsleuchten, Baustrahler, Laternen, explosionsgeschützte Lampen
- › „German Engineering & Design“: Eigene Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung
- › Erfinder des zukunftsweisenden und patentierten<sup>3</sup> Advanced Focus System
- › 7 Jahre Garantie<sup>4</sup> bei Online-Registrierung auf die meisten Produkte
- › Über 100 gewerbliche Schutzrechte sowie mehr als 200 Awards und Auszeichnungen für unsere Produkte
- › Mehr als 500 Mitarbeiter weltweit
- › Eigene Standorte in Deutschland, China, USA, Japan, Italien und der Schweiz
- › Weltweite Zusammenarbeit mit über 45 Masterdistributoren

<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184

## UNSER PRODUKTIONSWERK IN CHINA

Damit Geistesblitze zu Licht werden, sind bei uns die Aufgaben klar verteilt: „Engineered in Germany, produced in China“. An unserem Standort in Yangjiang, Guangdong, ist unsere Fertigungskompetenz gebündelt. Hier wird jedes Produkt vom Prototypen bis zur Großserie gefertigt und getestet.

Die Checkliste der Qualitätskontrolle beinhaltet 24 Positionen: Ausdauer, extreme Temperaturen, Wasser, Salz, Schläge, Druck – es wird geprüft und getestet, bis die Produkte allen Widrigkeiten trotzen und unserem Qualitätsanspruch entsprechen. Darüber hinaus ist uns wichtig, für unsere Mitarbeiter in China Verantwortung zu übernehmen. Dies tun wir zum Beispiel durch den Bau von Werkswohnungen und unser Engagement in sozialen und interkulturellen Projekten.



# LEDLENSER MEILENSTEINE

2000

LED-Schlüsselringlampe **Photonenpumpe V8** kommt auf den Markt und wird millionenfach verkauft



2005

Entwicklung des patentierten<sup>3</sup> **Advanced Focus System**



2011



Mit dem Bau der größten Taschenlampe der Welt kommt Ledlenser in das **Guinness-Buch der Rekorde**

2018

Ledlenser bringt mit den **neuen EX-Produkten** seine ersten fokussierbaren ex-geschützten Stirn- und Taschenlampen auf den Markt



2020



Der Bereich "portable Energie" erweitert das Ledlenser-Portfolio

**Powerbanks und Batterieboxen** sind die ersten Produkte in dieser Kategorie



**Lite Wallet** – das erste Portemonnaie mit 150 Lumen<sup>1</sup> erscheint



1993

Firmengründung durch **Harald und Rainer Opolka**



Eröffnung des firmeneigenen **Produktionswerks** in Yangjiang, China



2008

Verkaufsstart der **legendären P7** – bis heute ein Bestseller



**Bluetooth**

2019

**Baustrahler und Arbeitsleuchten** erweitern das Portfolio für Handwerk und Industrie

Unsere ersten per Bluetooth steuerbaren Lampen erobern den Markt



**Lichtrevolution – Launch der neuen P-Serie und H-Serie** in den drei Ausführungen CORE-WORK-SIGNATURE

<sup>1,2</sup> Informationen auf Seite 184

# LEDLENSER GARANTIERTE QUALITÄT



**GERMAN ENGINEERING  
& DESIGN**



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 50001:2018

www.tuv.com  
ID 9108640713



**JAHRE<sup>4</sup>  
GARANTIE**

## QUALITÄT

„German Engineering & Design“ - diese Aussage steht für höchste Entwicklungs- und Produktionsstandards hinsichtlich Technologie, Design, Materialien und Verarbeitung. Wir halten über 100 gewerbliche Schutzrechte. Dazu gehören Patente, Gebrauchsmuster und Designs. Wir sind stolz darauf, diverse Designpreise für unsere Produkte erhalten zu haben.

## GARANTIE

Weil wir von der Qualität unserer Lampen überzeugt sind, geben wir bei Online-Registrierung sieben Jahre Garantie<sup>4</sup> auf fast alle Produkte. Allen Originalprodukten von Ledlenser, für die wir eine Garantie geben, liegt eine Produktregistrierungskarte bei. Die Registrierung erfolgt durch Scannen des QR-Codes via Smartphone oder durch Eingabe der angegebenen URL auf dem Laptop bzw. dem PC.

## ISO-ZERTIFIZIERUNG

Wir erfüllen die Anforderungen der Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 50001 und sind vom TÜV Rheinland zertifiziert.

### Qualitätsmanagement: DIN EN ISO 9001:2015

Unser systematisches Qualitätsmanagement sichert eine gleichbleibend hohe Produkt- und Dienstleistungsqualität. Durch eindeutig definierte und nachvollziehbare Prozesse können wir die Erwartungen unserer Kunden konstant und professionell erfüllen. Auch an unserem chinesischen Standort erreichen wir die Normanforderungen.

### Umweltmanagement: DIN EN ISO 14001:2015

Unser Unternehmen hat eine betriebliche Umweltpolitik sowie konkrete Umweltziele definiert. Im Mittelpunkt steht hierbei die Etablierung und Umsetzung eines Umweltmanagementsystems, um kontinuierliche Verbesserungen zu garantieren – z.B. in Bezug auf CO<sub>2</sub>-Ausstoß, Ressourcenverbrauch und weitere umweltrelevante Faktoren.

### Energiemanagement: DIN EN ISO 50001:2018

Wir betreiben ein nachhaltig ausgerichtetes Energiemanagement. Dieses beinhaltet Maßnahmen zur Reduktion von Energieverbräuchen wie Strom, Gas und Treibstoff sowie eine gezielte Risikovorbeugung.

<sup>1,2</sup> Informationen auf Seite 184

# — TECHNOLOGIEN



 **LEDLENSER**



# LEDLENSER TECHNOLOGIE-ABC

Von innovativen Linsen über ausgeklügelte Lichtfunktionen bis hin zu zukunftsweisenden Stromversorgungen - wir arbeiten unermüdlich daran, unseren technologischen Vorsprung weiter auszubauen. Hier ein kleiner Auszug:

## NEUHEITEN



### MULTI-CORE OPTICS

Multi-Core Optics bezeichnet eine spezielle Facettierung der Linse. Dadurch wird erreicht, dass das Licht von LEDs mit sehr hohem Lichtstrom in jeder Linseposition optimal gemischt und gelenkt wird. Das Ergebnis ist ein besonders homogenes und ästhetisches Lichtbild.



### FLEX SEALING TECHNOLOGY

Mit der innovativen Flex Sealing Technology sind die elektronischen Teile des Lampenkopfes komplett gegen Eindringen von Wasser und Staub abgedichtet – und das unter Beibehaltung des Advanced Focus Systems. Selbst bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden.




### FUSION BEAM

Durch die Kombination verschiedener LEDs und Linsen erhalten Lampen mit Fusion Beam ein einzigartiges, anwendungsoptimiertes Lichtbild. So wird gleichzeitig ein homogenes Nahlicht und ein scharf fokussiertes Fernlicht ermöglicht. Durch unterschiedliche Dimmstufen der einzelnen Lichtquellen kann die Beleuchtungsintensität ideal angepasst werden.




### ADVANCED FOCUS SYSTEM (AFS)

Galilei schwor auf die Kraft der Linse, Newton auf die des Reflektors. Wir haben einfach beide Technologien kombiniert. Das Ergebnis: unser patentiertes<sup>3</sup> Advanced Focus System (AFS), das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht. Dabei besitzt das AFS eine Effizienz, die selbst Experten begeistert.



### COOLING TECHNOLOGY

Mit der Cooling Technology (CT) behalten Sie selbst bei Höchstleistungen einen kühlen Kopf. Unsere CT-Produkte leiten durch den intelligenten Einsatz von Kühlkörpern optimal LED-Wärme ab. Diese Technologie findet auch bei der Kühlung von Computer-Chips Einsatz und sorgt für hohe Energieeffizienz, erhöhte Strahlkraft und besonders langlebige LEDs.



### DUAL POWER SOURCE

Mit unserer Dual Power Source können Sie jederzeit die volle Leistung nutzen – egal, welche Energiequelle Sie gerade zur Hand haben. Die Technologie erkennt die Art der Energiequelle. So können Sie wahlweise den wiederaufladbaren Ledlenser-Akku oder eine Einweg-Batterie verwenden. Extrem praktisch für lange Jobs ohne Steckdose.




### EMERGENCY LIGHT

Diese Funktion verwandelt Ihre Taschenlampe in ein Notlicht: Wenn der Strom ausfällt, geht die Lampe automatisch an, sofern sie sich in der Ladestation befindet. Damit hilft die Lampe bei der Orientierung, um zum Beispiel den Sicherungskasten zu finden.




### FLOATING CHARGE SYSTEM

Kabellos aufladen: Mit dem zur Wandmontage geeigneten Floating Charge System und seinem magnetischen Ladekabel ist die Lampe mit einem Handgriff einsatzbereit. Neben dem Ladevorgang an herkömmlichen Steckdosen kann das System auch im Auto am USB-Port angeschlossen werden.



### MAGNETIC CHARGE SYSTEM

Mit dem Magnetic Charge System lässt sich das Ladekabel schnell und einfach an die Lampe anbringen. Die Verbindung zum Aufladen des Akkus erfolgt über magnetische Kontakte. Bei Annäherung der Kontakte koppelt sich das Ladekabel automatisch mit der Lampe. Unter Last löst sich die Verbindung von selbst.



<sup>1,2</sup> Informationen auf Seite 184




### MICRO PRISM TECHNOLOGY

Unsere patentierte<sup>17</sup> und innovative Linsentechnologie mit optischer Mikrostruktur ermöglicht eine blendfreie Lichtverteilung bei gleichzeitig hoher Effizienz. Sie gewährleistet einen bis zu dreimal stärkeren Lichtschein nach unten als gewöhnliche Streulichlinsen und sorgt damit für eine optimale Lichtverteilung im Raum.



### NATURAL LIGHT

In manchen Situationen ist Licht nicht gleich Licht. Aus diesem Grund gibt es von Ledlenser nicht nur besonders helles, sondern auch besonders natürliches Licht: Natural Light erzeugt Licht mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90. Dies stellt eine originalgetreue Farbwiedergabe sicher, auch im tiefroten Farbbereich.




CRI 90, 4000 K

CRI 65, 6500 K




### OPTISENSE TECHNOLOGY

Ob es dämmrig ist, schattig, trüb oder stockdunkel: Mit der Optisense Technology passt sich Ihre Ledlenser automatisch den vorhandenen Lichtverhältnissen an. Der innovative Dimmer regelt dabei die Leuchtkraft in Abhängigkeit vom reflektierenden Eigenlicht und vermeidet lästige Blendeffekte.




### POWERBANK

Auch an den entlegensten Orten dieser Welt müssen Sie sich nicht mit einer 0%-Anzeige des Akkus zufrieden geben – ganz gleich, bei welchem elektronischen Gerät. Ledlenser-Lampen mit Powerbank-Funktion können ganz einfach als Ladestation genutzt werden und über den USB-Anschluss das jeweilige Device schnell und unkompliziert aufladen.



### RAPID FOCUS

Beim Fokussieren und Defokussieren der Taschen- oder Stirnlampe bewegt sich unsere Reflektorlinse relativ zur LED. Damit dieser Vorgang für Anwender möglichst schnell und ergonomisch funktioniert, haben wir Rapid Focus entwickelt: eine Einhand-Mechanik, mit der man den Lichtkegel blitzschnell anpassen kann.




### SAFETY YTRION CELL

Eine Safety Ytrion Cell ist wesentlich leichter als ein Nickel-Metallhydrid-Akku und lädt bis zu fünfmal schneller als ein Lithium-Ionen-Akku. Gleichzeitig bietet sie mehr als 5000 Ladezyklen bei nahezu null Kapazitätsverlust durch „Memory-Effekt“.



### SMART LIGHT TECHNOLOGY (SLT)

Diese Innovation macht aus einer Lampe von Ledlenser Ihr persönliches Lichtwerkzeug: Über einen Mikrocontroller programmieren Sie durch verschiedene Tast- und Schaltkombinationen Ihren individuellen Funktionsumfang. So haben Sie immer die optimale Lichtfunktion, wie zum Beispiel Boost, Power, Low Power, Blinklicht oder Strobe, zur Hand.




### TEMPERATURE CONTROL

Harte Arbeit lässt unsere Lampen kalt: Eine Lampe von Ledlenser wird nie zu heiß, egal wie sehr sie beansprucht wird. Das schützt Sie vor Verbrennungen und die LED vor Überhitzung. Bei Lampen mit Constant-Light-Funktion ermöglicht Temperature Control immer die maximal mögliche Helligkeit in Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit und Umgebungstemperatur.



### WIDE BEAM

Unser Breitlichtformat berücksichtigt, dass das menschliche Sichtfeld ca. 180° in der Horizontalen und nur etwa 130° in der Vertikalen beträgt. Die ovale Form der Lampe und die Wide-Beam-Technologie sorgen zudem für doppelte Sicherheit. Man sieht nicht nur mehr, sondern wird auch von jedem Winkel aus gesehen.



### X-LENS TECHNOLOGY

Diese Technologie ist eine Erweiterung des Advanced Focus System (AFS). Sie verbindet nahezu beliebig viele Reflektorlinsen miteinander und synchronisiert ihre einzelnen Lichtbündel zu einem perfekten Strahl. Die Resultate sind ein hochgradig homogenes Flutlicht im defokussierten Modus sowie unser bisher am schärfsten gebündeltes Fernlicht.



<sup>17</sup> Informationen auf Seite 184

# LEDLENSER LICHTFUNKTIONEN




## BOOST

Kurzzeitig maximal helles Licht




## POWER

Hohe Lichtleistung für jede Situation



## MID POWER

Ausreichende Lichtleistung für eine verlängerte Laufzeit



## LOW POWER

Sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten



## PULSE

Die Lichtintensität nimmt gleichmäßig zu und ab



## STROBE

Schnelle Lichtblitze mit irritierender Blendwirkung für den Notfall



## BLINK

Automatisches Senden von Lichtimpulsen in regelmäßigen Abständen



## POSITION

Regelmäßige Lichtimpulse in längeren Abständen zur Positionsmarkierung



## S.O.S.

Die Lampe sendet als Hilferuf das internationale SOS-Signal (3x kurz, 3x lang, 3x kurz)

## CONSTANT LIGHT

Konstanter Lichtstrom wird über einen langen Zeitraum gehalten. Erst wenn die Leistung des Akkus nachlässt, dimmt die Lampe langsam herunter und macht mit einem regelmäßigen Warnblinklicht auf die nachlassende Energie aufmerksam. Bevor sie ausgeht, bietet die Lampe noch ungefähr eine Stunde Restlicht im Backup-Modus.



# IP-SCHUTZKLASSEN

IP-Schutzklassen kennzeichnen den Schutz von Produkten vor dem Eindringen von Fremdkörpern (v.a. Staub, Schmutz) und Wasser. Grundsätzlich gilt: Je höher der Wert, desto höher die Schutzklasse. Dies gilt aber nicht uneingeschränkt: Bei der Angabe des Wasserschutzes sind bis zur Schutzklasse IPX6 die unteren Klassen automatisch eingeschlossen. Die beiden höheren Werte (IPX7 und IPX8) beziehen sich jedoch auf eine andere Art von Wasserdruck (Strahlwasser vs. Ein- bzw. Untertauchen). Deshalb erfüllen zum Beispiel die Produkte unserer iL- und EX-Serie die Schutzklassen IP66 und IP68. Sie sind also sowohl vor starkem Strahlwasser als auch bei dauerhaftem Untertauchen geschützt.

Wir bewerten die Schutzklassen unserer Produkte nach dem international anerkannten Standard der DIN EN 60529.

## IP-SCHUTZART NACH DIN EN 60529 IP56

- 1. Stelle: Fremdkörperschutz
- 2. Stelle: Wasserschutz

### 1. STELLE FREMDKÖRPERSCHUTZ

- X Nicht getestet
- 0 Keinerlei Fremdkörperschutz
- 1 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit Durchmesser >50mm
- 2 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser >12,5mm
- 3 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser >2,5mm
- 4 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser >1mm
- 5 Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern
- 6 Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht)

### 2. STELLE WASSERSCHUTZ

- X Nicht getestet
- 0 Kein Schutz vor eindringendem Wasser
- 1 Schutz vor senkrecht tropfendem Wasser
- 2 Schutz vor schräg fallendem Tropfwasser (mit 15° Neigung)
- 3 Schutz vor Spritzwasser (schräg bis 60°)
- 4 Schutz vor Spritzwasser (aus allen Richtungen)
- 5 Schutz vor Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- 6 Schutz vor starkem Strahlwasser
- 7 Schutz vor eindringendem Wasser bei kurzzeitigem Eintauchen
- 8 Schutz bei dauerhaftem Untertauchen

# LEDLENSER EINSATZEMPFEHLUNG

In unserem Produktportfolio finden Sie das perfekte Licht für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten. Ob für Profi- und Industriebedarf, Alltagsgebrauch oder Einsatz in Sport und Freizeit – wir liefern die maßgeschneiderte Beleuchtung.

Unsere Empfehlungen (symbolisiert durch Icons) sind dabei als allgemeine Orientierungshilfe zu verstehen, nicht jedoch als Beschränkung auf diese Einsatzgebiete. So erfreut sich unsere legendäre P-Serie zum Beispiel schon seit vielen Jahren bei Nutzerinnen und Nutzern in nahezu allen erdenklichen Anwendungsgebieten extrem großer Beliebtheit und wird somit völlig zurecht auch jenseits unserer klassischen Einsatzempfehlung eingesetzt und geschätzt.



## HOME & LIFE



HOME



DIY



DOG WALK



EVERYNIGHT



TRAVEL



PHOTOGRAPHY



## WORK & PROFESSIONAL



CRAFT



INDUSTRY



POLICE



SECURITY



FIREFIGHTER



MILITARY



MEDICAL



SEARCH & RESCUE



## OUTDOOR & SPORTS



MOUNTAINEERING



ACTION



RUNNING



DIVING



BOATING



CARAVANING



CAMPING



HIKING



GEOCACHING



HUNTING



FISHING

— NEUHEITEN  
LICHTREVOLUTION  
DIE NEUE P-SERIE UND  
DIE NEUE H-SERIE




 LEDLENSER

# CORE-WORK-SIGNATURE

## Das revolutionäre Konzept der neuen P-Serie und H-Serie

Wer die perfekte Taschenlampe für eine Vielzahl von Einsätzen benötigt, greift seit vielen Jahren auf ein Modell unserer inzwischen legendären **P-Serie** zurück. Wer freie Hände mit perfekter Ausleuchtung kombinieren möchte, setzt sein Vertrauen in unsere **H-Serie**.

Die Überarbeitung unserer beiden wichtigsten Serien ist kein einfaches Update; es gleicht einer **Lichtrevolution**. Mit zukunftsweisenden neuen Features und Technologien, wesentlich mehr Leistung und dem neuen Konzept **Core – Work – Signature**, überführen wir unser Portfolio in die Zukunft und öffnen es für viele neue Nutzergruppen.



Den Kern der neuen P-Serie und H-Serie bilden die Lampen der **Core-Linie**. Sie folgen dem großen Erbe der bekannten P- und H-Lampen und vereinen dabei eine Vielzahl bewährter und neuer Ansätze. Core-Lampen eignen sich ideal für ein **breites Anwendungsgebiet in Freizeit und Beruf** und glänzen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Lampen der **Work-Linie** sind konsequent für **regelmäßige Einsätze im fordernden Arbeitsumfeld** entwickelt. Sie bauen technologisch auf den Core-Modellen auf, bieten jedoch zusätzlich spezifische Features – z.B. **erhöhten Schutz vor Stößen, Stürzen und Chemikalien**, optimiertes Licht mit besonders natürlicher Farbwiedergabe sowie eine breite Palette an **hilfreichem Zubehör im Lieferumfang**.

Unsere **Signature-Modelle** bilden die **Premium-Linie** der neuen P-Serie und H-Serie. Diese **Highend-Lampen vereinen alle Funktionen** der Core-Modelle mit **erhöhter Power** und einem **größeren Leistungsumfang** sowie edlem Design, luxuriösen Materialien und einem breiten Zubehör im Lieferumfang.

**7 JAHRE GARANTIE<sup>4</sup>**

 **GERMAN ENGINEERING & DESIGN**

<sup>1-3</sup> Informationen auf Seite 184



**Lichtprofis bei der Arbeit**

- ▶ umfangreiches Leistungs- und Funktionspaket
- ▶ hervorragende Lichtqualität und Verarbeitung
- ▶ starker Wasser- und Staubschutz
- ▶ **besonders robust & langlebig**
- ▶ **besonders natürliche Farbwiedergabe**
- ▶ **spezifisches Zubehör im Lieferumfang**

**EINSATZBEREICHE**  
Industrie und Handwerk, diverse Berufsgruppen



**Treue Lichtpartner für jeden Tag**

- ▶ umfangreiches Leistungs- und Funktionspaket
- ▶ hervorragende Lichtqualität und Verarbeitung
- ▶ starker Wasser- und Staubschutz
- ▶ **hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis**

**EINSATZBEREICHE**  
Freizeit, Beruf und Alltag



**Das perfekte Licht für höchste Ansprüche**

- ▶ **erweitertes Leistungs- und Funktionspaket**
- ▶ hervorragende Lichtqualität und Verarbeitung
- ▶ starker Wasser- und Staubschutz
- ▶ **Verwendung von Premiummaterialien**
- ▶ **natürliche Farbwiedergabe**
- ▶ **spezifisches Zubehör im Lieferumfang**

**EINSATZBEREICHE**  
Outdoor, Sport, Fotografie und Lifestyle



# CORE-WORK-SIGNATURE

## Ledlenser Connecting System

Durch den **modularen Aufbau** der Produktserien war es noch nie so einfach, passendes und vielseitig einsetzbares Zubehör **produkt- und serienübergreifend** einzusetzen. Unser neues **Ledlenser Connecting System** schafft eine **universelle Schnittstelle**, die dafür sorgt, dass das jeweilige Zubehörteil unkompliziert mit einer Vielzahl an Taschen- und Stirnlampen kombiniert werden kann. Dies ermöglicht eine noch vielseitigere Nutzung und eine **Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten** unserer Lampen.

## Mehr Funktionen und Technologien als je zuvor

Nie zuvor haben wir so viele Features, Funktionen und Details in eine neue Produktserie einfließen lassen. Dazu gehören eine Reihe an Neuentwicklungen, z.B. unsere zum Patent angemeldete **Flex Sealing Technology** für **maximalen Staub- und Wasserschutz** bei gleichbleibender Fokussierbarkeit oder **konstantes, flimmerfreies Licht**, das über einen nahezu beliebig langen Zeitraum eine hohe Lichtintensität beibehält.

Einige bestehende erfolgreiche Technologien haben wir zudem überarbeitet, wie das **Magnetic Charge System** für **einfaches, sicheres und schnelles Laden**, oder neu gedacht, wie die **Smart Light Technology** für vollständige, **individuelle Programmierbarkeit der Lichtfunktionen**.

Technologien, die uns schon mit der ersten P-Serie und H-Serie zum Durchbruch verholfen haben, wie beispielsweise unser patentiertes<sup>3</sup> **Advanced Focus System**, kommen ebenfalls zum Einsatz und lassen keinen Zweifel daran, dass es sich bei den neuen Serien immer noch um echte Ledlenser-Produkte handelt.

Und das Wichtigste: Jede Nutzerin und jeder Nutzer findet unter den Modellen der neuen P-Serie und H-Serie **das perfekte Licht für ihren bzw. seinen Einsatzzweck**.



**FLEX SEALING  
TECHNOLOGY**




**MAGNETIC CHARGE  
SYSTEM**



**SMART LIGHT  
TECHNOLOGY**



**ADVANCED  
FOCUS SYSTEM**



## DIE NEUE P-SERIE

# EINE P VON LEDLENSER IST IMMER AUCH EIN STATEMENT


Die robusten und verlässlichen Taschenlampen der neuen P-Serie bieten ein beeindruckendes Leistungspaket im stilvollen Design.

Die P-Serie ist zudem die erste modular aufgebaute Taschenlampen-Serie von Ledlenser. In den Ausführungen Core, Work und Signature sind die treuen Lichtpartner jeweils maßgeschneidert für unterschiedliche Zielgruppen von Alltagsanwendern über Profis aus Handwerk und Industrie bis hin zu Outdoor-Enthusiasten.

## P7R CORE

### DAS GRUNDMODELL

 1400 lm<sup>1</sup>  
 300 m<sup>1</sup>  
 90 h<sup>1</sup>



- 01 – **Multi-Core Optics** – besonders homogenes Lichtbild durch spezielle Facettierung der Linse
- 02 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 03 – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 04 – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 05 – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 06 – **Constant Light** – konstanter Lichtstrom über einen langen Zeitraum
- 07 – **Flicker-free** – flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 08 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**
- 09 – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel

## P7R WORK

### DAS ROBUSTE MODELL

 1200 lm<sup>1</sup>  
 240 m<sup>1</sup>  
 60 h<sup>1</sup>



**Die P7R Work verfügt über alle Eigenschaften der P7R Core mit zusätzlichen Features und Zubehör für den professionellen Einsatz**


- 10 – **Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe** gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; **zusätzliche Frontscheibe** schützt die Linse vor Verkratzen
- 11 – **Neutralweißes Licht** mit besonders natürlicher Farbwiedergabe (**CRI 90**)
- 12 – **Weißes Zusatzlicht** an der Seite des Gehäuses zur diffusen Ausleuchtung des Nahbereichs
- 13 – **Robuste Ladestation** – auch zur Montage im Fahrzeug oder am 5 Station Charging Panel geeignet

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, Ladestation, Gürteltasche, verstellbare Handschlaufe, Intelligent Clip, magnetisches Ladekabel, USB Power Adapter

## P7R SIGNATURE

### DAS PREMIUM-MODELL

 2000 lm<sup>1</sup>  
 330 m<sup>1</sup>  
 90 h<sup>1</sup>



**Die P7R Signature verfügt über alle Eigenschaften der P7R Core mit zusätzlichen Premium-Features und erweitertem Lieferumfang**

- 14 – **Mode Switch** zum direkten Zugriff auf personalisierte Lichtfunktionen dank Smart Light Technology
- 15 – **Rotes Zusatzlicht** an der Seite des Gehäuses, z.B. zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit im Dunkeln
- 16 – **Hart-anodisiertes Gehäusematerial** für zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Korrosion
- 17 – **Natürliche Farbwiedergabe** (**CRI 80**)
- 18 – Praktischer **Taschenclip** – dient zugleich als Rollschutz

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, Leder-Gürteltasche, verstellbare Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip, USB Power Adapter, Wandhalterung

# DIE NEUE P-SERIE



DIE ROBUSTEN MODELLE

## WORK

**P2R WORK** **34,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502183

Lumen **110 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Farbtemp. **4300 K** Fallhöhe **2 m**

**P4R WORK** **44,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502184

Lumen **170 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Farbtemp. **4300 K** Fallhöhe **2 m**

**P5R WORK** **69,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502185

Lumen **480 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

**P6R WORK** **99,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502186

Lumen **850 lm<sup>1</sup>** CRI **90** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

**P7R WORK** **129,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502187

Lumen **1200 lm<sup>1</sup>** CRI **90** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

**P18R WORK** **249,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502188

Lumen **4500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **5000 K** Fallhöhe **1 m**



DIE GRUNDMODELLE

## CORE

**P2R CORE** **24,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502176

Lumen **120 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P4R CORE** **34,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502177

Lumen **200 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P7 CORE** **69,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502180

Lumen **450 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1 m**

**P5R CORE** **59,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502178

Lumen **500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P6R CORE** **79,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502179

Lumen **900 lm<sup>1</sup>** CRI **65** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P7R CORE** **99,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502181

Lumen **1400 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P17R CORE** **199,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502182

Lumen **1200 lm<sup>1</sup>** CRI **65** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1 m**



DIE PREMIUM-MODELLE

## SIGNATURE

ab 01.10.2020 erhältlich

**P6R SIGNATURE** **129,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502189

Lumen **1400 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P7R SIGNATURE** **159,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502190

Lumen **2000 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **2 m**

**P18R SIGNATURE** **249,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502191

Lumen **4500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1 m**



# LICHTIKONEN

NEUHEITEN

<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184

## DIE NEUE P-SERIE


# LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

Das Ledlenser Connecting System als neu geschaffene Schnittstelle macht es traumwandlerisch einfach, die Taschenlampen der neuen P-Serie per Klick mit dem passenden Zubehör zu verbinden. So lassen sich unsere Lampen noch flexibler, vielseitiger und komfortabler einsetzen. Einfach den passenden Lamp Adapter auf den Schaft der Lampe clippen, das passende Zubehörteil aufstecken und loslegen.

Und das Beste: Das Ledlenser Connecting System funktioniert serienübergreifend und damit auch bei allen Stirnlampen der neuen H-Serie. Ein Zubehörteil kann somit mit unterschiedlichsten Produkten eingesetzt werden – praktisch und geldsparend.

### Lamp Adapter

Befestigungsadapter - Voraussetzung zur Nutzung des Ledlenser Connecting Systems  
4,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502253  
**Belt Clip Type A**

Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus – die Lampe kann in der robusten Fixierung um 360° gedreht werden und wird so zu einem flexiblen Scheinwerfer, während die Hände frei bleiben. 6,90 € (UVP)



Produkte, für deren Verwendung ein Lamp Adapter als zusätzliches Zubehör erforderlich ist:


P2R Core/Work, P4R Core/Work:  
**Lamp Adapter Type A**  
Art.-Nr. 502248

P5R Core  
**Lamp Adapter Type B**  
Art.-Nr. 502249

P6R Core/Signature:  
**Lamp Adapter Type C**  
Art.-Nr. 502250

P7R Core/Signature:  
**Lamp Adapter Type D**  
Art.-Nr. 502251

Bei der **P5R Work**, **P6R Work** und **P7R Work** ist der Lamp Adapter bereits einmal im Lieferumfang enthalten.




Art.-Nr. 502247  
**Tripod Adapter Type D**  
Stativadapter mit 1/4-Zoll-Gewinde für stabile Fixierung  
9,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502256  
**Universal Mounting Bracket Type E**

Universalbefestigung für Stangen – Lampe in 45°-Schritten verstellbar, um sie entsprechend der Bedürfnisse des Nutzers auszurichten 12,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502254  
**Helmet Mount for Euroslot Type A**

Helmhalterung (eine Vielzahl gängiger Industriehelme) für 30 mm Euroslot – Neigungswinkel der Lampe stufenlos einstellbar, um den Arbeitsbereich optimal auszuleuchten 6,90 € (UVP)




Art.-Nr. 502246  
**GoPro Adapter Type D**

Passend für nahezu alle GoPro-kompatiblen Systeme und Zubehörartikel – z.B. Drehclip, Saugnapf oder Lenkerhalterung 7,90 € (UVP)



Art.-Nr. 502255  
**Flexible Mount Type A**

Flexibles Befestigungssystem mit im Standfuß integriertem Magnet, Klebe-Pads und einer Lochung zur Fixierung per Schraube. Die Lampe lässt sich variabel ausrichten (360° horizontal und vertikal). 14,90 € (UVP)



## DIE NEUE H-SERIE

# DIE NEUE H-SERIE – FOLGT DEM BLICK UND FÄNGT DIE BLICKE

Als erstklassige und verlässliche Lichtspender bei unzähligen Anwendungen sind unsere Stirnlampen der H-Serie unverzichtbar für viele Nutzer im privaten und beruflichen Umfeld.

Intuitive Bedienung, hohe Robustheit und das fantastische Lichtbild sind die Markenzeichen dieser Serie – neben unzähligen praktischen Features und Technologien. In den Ausführungen Core, Work und Signature mit ihrem modularen Aufbau findet sich so das beste Licht für nahezu jede Anwendung, bei der die Hände frei bleiben müssen – egal, ob in Freizeit, Beruf oder Sport.

## H7R CORE

### DAS GRUNDMODELL

☀️ 1000 lm<sup>1</sup>  
 ↗️ 250 m<sup>1</sup>  
 ⌚ 65 h<sup>1</sup>



- 01 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 02 – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP67)**
- 03 – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 04 – Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank **Wheel Switch** am Lampenkopf
- 05 – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 06 – **Constant Light** – konstanter Lichtstrom über einen langen Zeitraum
- 07 – **Flicker-free** – flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 08 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel

## H7R WORK

### DAS ROBUSTE MODELL

☀️ 1000 lm<sup>1</sup>  
 ↗️ 250 m<sup>1</sup>  
 ⌚ 60 h<sup>1</sup>



**Die H7R Work verfügt über alle Eigenschaften der H7R Core mit zusätzlichen Features und Zubehör für den professionellen Einsatz**


- 09 – Extrem leistungsstarke, fokussierbare Arbeitsstirnlampe: **hohe Farbwiedergabe, neutralweißes Licht**
- 10 – **Innovatives Mounting System** ermöglicht einfaches Abnehmen und Aufsetzen des Lampenkopfes und des Akkus für maximale Flexibilität (auch bei H7R Core und H7R Signature vorhanden)
- 11 – **Schutzelemente an Frontglas und Akku** für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße aller Art
- 12 – **Mikrobenresistentes Material** – angenehm zu tragen und leicht zu reinigen

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Befestigungsclips für sichere Helmmontage, Fokussierring, transparentes Silikonband, Gürtelclip, Verlängerungskabel

## H7R SIGNATURE

### DAS PREMIUM-MODELL

☀️ 1200 lm<sup>1</sup>  
 ↗️ 260 m<sup>1</sup>  
 ⌚ 65 h<sup>1</sup>




**Die H7R Signature verfügt über alle Eigenschaften der H7R Core mit zusätzlichen Premium-Features und erweitertem Lieferumfang**

- 13 – **Ledlenser Connect App** ermöglicht Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 14 – **Breiter Lieferumfang**
- 15 – **Reflektierendes Stirnband** für optimale Sichtbarkeit

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, Befestigungsclips für sichere Helmmontage, GoPro Adapter, Helmhalterung, Klettverschlüsse, magnetisches Ladekabel, Stativhalter, USB Power Adapter, Universalhalterung, Verlängerungskabel, Softcase-Transporttasche

# DIE NEUE H-SERIE



DIE ROBUSTEN MODELLE

**WORK**



DIE GRUNDMODELLE

**CORE**



DIE PREMIUM-MODELLE

**SIGNATURE**

ab 01.10.2020 erhältlich

**H5 CORE** **49,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502193



Lumen **350 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**

**H5R WORK** **89,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502194



Lumen **500 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

**H5R CORE** **69,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502121



Lumen **500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**

**H7R WORK** **119,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502195



Lumen **1000 lm<sup>1</sup>** CRI **90** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

**H7R CORE** **89,90 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502122



Lumen **1000 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**

**H7R SIGNATURE** **149,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502197



Lumen **1200 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**

**H15R WORK** **189,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502196



Lumen **2500 lm<sup>1</sup>** CRI **90** Farbtemp. **4000 K** Fallhöhe **3 m**

**H15R CORE** **159,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502123



Lumen **2500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**

**H19R CORE** **199,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502124



Lumen **3500 lm<sup>1</sup>** CRI **70** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**

**H19R SIGNATURE** **299,00 € (UVP)**  
Art.-Nr. 502198



Lumen **4000 lm<sup>1</sup>** CRI **80** Farbtemp. **6500 K** Fallhöhe **1,5 m**

# DIE KRÖNUNG DES LICHTS



NEUHEITEN

<sup>1,2</sup> Informationen auf Seite 184

## DIE NEUE H-SERIE

# LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

Neben den Taschenlampen der neuen P-Serie lassen sich auch die Stirnlampen der neuen H-Serie dank des zukunftsweisenden Ledlenser Connecting Systems mit einer umfangreichen Auswahl an Zubehör verbinden - serienübergreifend.

Lampenkopf und Akku können dabei im Handumdrehen jeweils separat abgeclippt und per Steckmechanismus einfach mit dem passenden Zubehörtel gekoppelt werden.



Art.-Nr. 502314  
**Helmet Connecting Kit H**

Stabile und einfache Montage der passenden Stirnlampe auf unterschiedlichsten Helmmodellen (z.B. Fahrradhelme, Arbeitshelme etc.). Sind Lüftungsschlitze vorhanden, kann das System schnell mit Klettverschlüssen befestigt werden. Alternativ kommen starke Klebe-Pads zum Einsatz. **14,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502256  
**Universal Mounting Bracket Type E**

Universalbefestigung für Stangen – Lampe in 45°-Schritten verstellbar, um sie entsprechend der Bedürfnisse des Nutzers auszurichten. **12,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502253  
**Belt Clip Type A**

Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus – die Lampe kann in der robusten Fixierung um 360° gedreht werden und wird so zu einem flexiblen Scheinwerfer, während die Hände frei bleiben. **6,90 € (UVP)**




Art.-Nr. 502246  
**GoPro Adapter Type D**

Passend für nahezu alle GoPro-kompatiblen Systeme und Zubehörartikel **7,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502247  
**Tripod Adapter Type D**

Stativadapter mit 1/4-Zoll-Gewinde für stabile Fixierung **9,90 € (UVP)**



NEUHEITEN

# — NEUHEITEN PORTABLE ENERGIE FLEX-SERIE

## AUFBRUCH IN DIE ZUKUNFT DER PORTABLEN ENERGIE

Viele unserer Lampen sind nicht nur für ihre überragende Lichtleistung, sondern auch für ihr effizientes Energie-Management bekannt. Zudem haben wir intelligente Ladesysteme wie das Magnetic Charge System oder Floating Charge System entwickelt.

Mit diesem über Jahre erarbeiteten Knowhow bauen wir jetzt unser Produktportfolio weiter aus. Neben portablen Licht liefert Ledlenser künftig auch portable Energie für höchste Ansprüche.

 LEDLENSER


NEU

## DAS NEUE POWERBANK-KONZEPT VON LEDLENSER


Flexibel, nachhaltig, leistungsstark – das zeichnet unsere neue Flex-Serie aus, die ideale Ergänzung für alle Outdoor-Aktivitäten. Bei den neuen Ledlenser-Powerbanks Flex3 und Flex7 können die Akkus jederzeit entnommen und nach Verlust ihrer Kapazität einfach ausgetauscht werden. Die Powerbanks sind damit gleichzeitig Ladegeräte für die 18650-Akkus von kompatiblen Ledlenser-Lampen und anderen elektronischen Geräten.

Die neue Batterybox7 ermöglicht den sicheren Transport von zwei 18650-Akkus und schützt, wie auch Flex3 und Flex7, bei rauen Outdoor-Aktivitäten vor Wasser, Staub und Kurzschluss.


Unter anderem nutzbar für:



# FLEX7 rechargeable



Lock-Unlock-Wheel für maximale Sicherheit




Separate Ladestandsanzeigen



## Powerbank – neu gedacht! Innovatives 6-in-1 System

Die Flex7 ist mehr als eine Powerbank. Abgesehen von der Powerbank-Funktion können die mitgelieferten 18650-Akkus zusätzlich im Gehäuse sicher gelagert, transportiert, aufgeladen, einer Kapazitätsprüfung unterzogen und entnommen werden.



Micro-USB-Kabel im Lieferumfang

<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184

# FLEX-SERIE NEU



## FLEX3

## FLEX7

TECHNISCHE DATEN	Powerbank+	Powerbank+
↗ Länge (mm)	109	109
↔ Breite (mm)	27	47
↑↓ Höhe (mm)	27	27
⚖ Gewicht mit Akku (g / oz)	88 / 3,1	164 / 5,8
⚖ Gewicht ohne Akku (g / oz)	40 / 1,4	116 / 4,1
TECHNOLOGIE		
🔋 Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	2x 18650 Li-ion Akku 3,6V
🔋 Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	12,34 / 3400	24,68 / 6800
☁ Dichtigkeit	IP65	IP65
🔌 Wiederaufladbar	Ja	Ja
🕒 Ladezeit <sup>5</sup> (min)	240	240
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
EIGENSCHAFTEN	<b>6-IN-1</b>	<b>6-IN-1</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Powerbank</b> mit schnell austauschbarem Akku</li> <li>Wasser- und Staubschutz (<b>IP65</b>)</li> <li><b>Akku-Ladegerät</b></li> <li>Sichere <b>Akku-Aufbewahrung</b></li> <li>Zweifach <b>gesichert vor Kurzschluss</b> (Box und Batterie)</li> <li><b>Ladestandsanzeige</b> für den Akku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Powerbank</b> mit schnell austauschbarem Akku</li> <li>Wasser- und Staubschutz (<b>IP65</b>)</li> <li><b>Akku-Ladegerät</b></li> <li>Sichere <b>Akku-Aufbewahrung</b></li> <li>Zweifach <b>gesichert vor Kurzschluss</b> (Box und Batterie)</li> <li><b>Ladestandsanzeige</b> für beide Akkus</li> </ol>
PASSEN ZU		
Ledlenser-Lampen	iH11R, MH11, NEO10R, ML6, ML6 Warm Light, ML6 Connect WL, P6R Core, P6R Signature, P6R Work	iH11R, MH11, NEO10R, ML6, ML6 Warm Light, ML6 Connect WL, P6R Core, P6R Signature, P6R Work
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502126 / 4058205019255	502125 / 4058205019224
Lieferumfang Box	1 Akku, USB-Kabel	2 Akkus, USB-Kabel
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>34,90</b>	<b>54,90</b>



## BATTERYBOX7

### Akku-Transportbox

81
56
25
133 / 4,7
85 / 3,0
TECHNOLOGIE
2x 18650 Li-ion Akku 3,6V
24,68 / 6800
IP65
Nein (mitgelieferte Akkus: Ja)
-
-
EIGENSCHAFTEN
<ol style="list-style-type: none"> <li>Sichere <b>Akku-Aufbewahrung</b></li> <li>Wasser- und Staubschutz (<b>IP65</b>)</li> <li><b>Schutz vor Kurzschluss</b></li> </ol>
PASSEN ZU
iH11R, MH11, NEO10R, ML6, ML6 Warm Light, ML6 Connect WL, P6R Core, P6R Signature, P6R Work
VERPACKUNG
502128 / 4058205019118
2 Akkus
<b>29,90</b>

— NEUHEITEN  
**LITE WALLET.**



NEUHEITEN



 **LEDLENSER**

# LITE WALLET

- 01 – Viel heller als übliche Smartphone-Lampen
- 02 – Mehrere Einschubfächer für bis zu neun Karten
- 03 – Kleine handliche LED-Lampe mit zwei Lichtstärken und präziser Optik im Miniformat
- 04 – Integrierter RFID-Blocker unter der Metallabdeckung zum Schutz persönlicher Daten (Platz für bis zu sechs Karten)
- 05 – Steckplatz für Geldscheine
- 06 – Einfaches Aufladen mit Wireless Charging Station oder USB-C-Kabel

☀️ 150 lm<sup>1</sup>  
🕒 12 h<sup>1</sup>



Originalgröße / Classic Black



LED	
🔦 LED-Konfiguration	Power LED
🔦 Lichtfunktionen	Power / Low Power
☀️ Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	150 / 10
🕒 Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	1,5 / 12
BATTERIE UND GEHÄUSE	
🔋 Batterie	Li-ion Battery Pack 3,7V
🔋 Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	2,77 / 750
🔋 Wiederaufladbar	Ja
🕒 Ladezeit <sup>5</sup> (min)	150
GRÖSSE UND GEWICHT	
📏 Grösse LxBxH (mm)	96,5x74x24
📏 Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	115 / 4,1
TECHNOLOGIE	
Features	Charge Indicator, Battery Indicator, Wireless Charging
VERPACKUNG / FARBE	
Box / Classic Black	502315 / 4058205024013
Box / Classic Chestnut	502326 / 4058205024198
Box / Classic Midnight Blue	502397 / 4058205024679
Box / Classic Caramel	502396 / 4058205024648
Box / Matte Deep Wine	502399 / 4058205024730
Box / Matte Dark Forest	502398 / 4058205024709
Box / Matte Taupe Grey	502401 / 4058205024792
Box / Vintage Brown	502400 / 4058205024761
Lieferumfang	USB-Kabel
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>69,90</b>

<sup>1,2</sup> Informationen auf Seite 184



**NEU**

## DAS ERSTE PORTEMONNAIE MIT 150 LUMEN<sup>1</sup>

Das Ledlenser Lite Wallet ist der praktische Alltagsbegleiter für die Hosен- oder Jackentasche. Der Kartenhalter ordnet Personalausweis, Führerschein, Kreditkarten oder auch Geldscheine.

Dank des integrierten RFID-Schutzes sind sensible Daten dabei jederzeit sicher. In dem Etui aus feinem Leder, erhältlich in unterschiedlichen Designs, befindet sich eine leistungsstarke LED-Lampe mit bis zu 150 Lumen<sup>1</sup> Lichtleistung und einer homogenen Lichtverteilung. Der Akku kann entweder drahtlos über eine Wireless Charging Station oder per USB-C-Kabel aufgeladen werden.



Classic Chestnut



Classic Midnight Blue



Classic Caramel



Matte Deep Wine



Matte Dark Forest



Matte Taupe Grey



Vintage Brown

UNSER LITE WALLET IN IHRER LIEBLINGS-FARBE

NEUHEITEN

# HOME & LIFE TASCHENLAMPEN



 LEDLENSER

# P7R CORE



NEU

## DIE NEUE P-SERIE EIN KLASSIKER WIRD ZUM ECHTEN DAUERBRENNER



 1400 lm<sup>1</sup>  
 300 m<sup>1</sup>  
 90 h<sup>1</sup>



- 01** – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 02** – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 03** – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 04** – **Multi-Core Optics** – besonders homogenes Lichtbild durch spezielle Facettierung der Linse
- 05** – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 06** – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**
- 07** – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**

# P-SERIE CORE NEU



## P2R CORE



## P4R CORE



LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power	Power / Mid Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	120 / 50 / 15	200 / 90 / 15
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	65 / 45 / 15	90 / 60 / 15
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	0,5 / 1 / 5	1,5 / 3 / 25
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x Li-ion Akku 3,7V mit Mikro-USB	1x Li-ion Akku 3,7V mit Mikro-USB
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	0,74 / 200	2,22 / 600
Dichtigkeit	IP54	IP54
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	150	150
Fallhöhe (m)	2	2
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	103	150
Kopfdurchmesser (mm)	15	15
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	36 / 1,3	55 / 1,9
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology		
Flex Sealing Technology		
Magnetic Charge System		
Temperature Control		
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Energy Saving	Energy Saving
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502176 / 4058205020367	502177 / 4058205020398
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Taschenclip, USB-Ladekabel	1 Akkusatz, Taschenclip, USB-Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>24,90</b>	<b>34,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	0389 USB Power Supply and Cable	0389 USB Power Supply and Cable
weiteres Zubehör auf Seite 60	502248 Lamp Adapter Type A NEU	502248 Lamp Adapter Type A NEU



## P5R CORE




## P7 CORE

LED		
LED-Konfiguration	1x High Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)	Power / Mid Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	500 / 350 / 130 / 15	450 / 250 / 40
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	250 / 180 / 110 / 40	300 / 220 / 100
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 1 / 3,5 / 25	1 / 2 / 25
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V	4x Micro (AAA) Alkaline 1,5V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	2,77 / 750	
Dichtigkeit	IP68	IP54
Wiederaufladbar	Ja	Nein
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	120	
Fallhöhe (m)	2	1
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	123	130
Kopfdurchmesser (mm)	29	37
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	106 / 3,7	175 / 6,2
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	
Flex Sealing Technology	●	
Magnetic Charge System	●	
Temperature Control	●	
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning	Energy Saving, Rapid Focus
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502178 / 4058205020428	502180 / 4058205020480
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel	1 Batteriesatz, Handschlaufe
Preis (UVP) in €	<b>59,90</b>	<b>69,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	502259 Charging Station Type A	500981 4xAAA Alkaline Batterien
weiteres Zubehör auf Seite 60	502248 Lamp Adapter Type B NEU	100879 Color Filter Set 37mm

<sup>1,2</sup> Informationen auf Seite 184

# P5R CORE



05  
02  
03

- 01 – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 02 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 03 – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 04 – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 05 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**

TASCHENLAMPEN / NEUE P-SERIE  
HOME & LIFE

# P-SERIE CORE NEU



## LED

LED-Konfiguration

Lichtfunktionen

Lichtstrom<sup>1</sup> (lm)

Leuchtwerte<sup>1</sup> (m)

Leuchtdauer<sup>1</sup> (h)

Farbtemperatur (K)

Farbwiedergabeindex (CRI)

## BATTERIE UND GEHÄUSE

Batterie

Batteriekapazität<sup>2</sup> (Wh / mAh)

Dichtigkeit

Wiederaufladbar

Ladezeit<sup>5</sup> (min)

Fallhöhe (m)

## GRÖSSE UND GEWICHT

Länge – defokussiert (mm)

Kopfdurchmesser (mm)

Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

## TECHNOLOGIE

Smart Light Technology

Flex Sealing Technology

Magnetic Charge System

Multi Core Optics

Advanced Focus System

Weitere Features

## VERPACKUNG

Art.-Nr. Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

weiteres Zubehör auf Seite 60



## P6R CORE

1x Xtreme LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power  
(+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)

900 / 600 / 240 / 15

240 / 190 / 120 / 25

- / 2 / 6 / 95

6000 - 7500

65

1x18650 Li-ion Akku 3,7V

9,25 / 2500

IP68

Ja

300

2

151

35

170 / 6,0

•

•

•

•

•

Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Temperature Control System, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

502179 / 4058205020459

1 Akkusatz, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel

79,90

502250 Lamp Adapter Type C

## P7R CORE

1x Xtreme LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power  
(+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)

1400 / 1000 / 440 / 15

300 / 210 / 130 / 15

- / 2 / 4 / 90

6000 - 7500

70

1x 21700 Li-ion Akku 3,7V

17,76 / 4800

IP68

Ja

270

2

158

35

202 / 7,1

•

•

•

•

•

Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Temperature Control System, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

502181 / 4058205020510

1 Akkusatz, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel

99,90

502251 Lamp Adapter Type D

## P17R CORE

1x Xtreme LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power  
(+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)

1200 / 900 / 350 / 15

560 / 420 / 270 / 50

- / 2,75 / 12 / 200

6000 - 7500

65

1x LiFePO4 Akkupack 6,4V

36,48 / 5700

IP54

Ja

270

1

290

53

715 / 25,2

•

•

•

•

•

Mode Switch, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Safety Ytrion Cell, Rapid Focus, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

502182 / 4058205020541

1 Akkusatz, Intelligent Clip, Wandhalterung, Power Adapter, magnetisches Ladekabel

199,00

0042 Signal Cone 53mm

<sup>1,2,3</sup> Informationen auf Seite 184

# P6R CORE QC



1 MULTICOLOR LED  
4 FARBEN

- 01** – Der Spurensucher unter den Taschenlampen, ausgestattet mit einer **Multicolor-LED mit weißem, rotem, grünem und blauem Licht**
- 02** – **Multicolor Strobe** – farbige Lichtblitze mit irritierender Blendwirkung für den Notfall
- 03** – **Einfache Bedienung** – mit dem Drehschalter kann auch während des laufenden Betriebes zwischen den Farben gewechselt werden
- 04** – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar

**NEU**




## P6R CORE QC



LED	
△ LED-Konfiguration	1x Power LED
⏏ Lichtfunktionen (weißes Licht)	Power / Mid Power / Low Power
☀ Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	270 / 120 / 15
↔ Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	335 / 220 / 80
🕒 Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	5 / 14 / 110
🌡 Farbtemperatur (K)	6000 - 7500
Ⓜ Farbwiedergabeindex (CRI)	80 (weißes Licht)
BATTERIE UND GEHÄUSE	
🔋 Batterie	1x Li-ion Akkupack 3,7V
🔋 Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	9,25 / 2500
☁ Dichtigkeit	IP54
🔌 Wiederaufladbar	Ja
🕒 Ladezeit <sup>5</sup> (min)	200
↓ Fallhöhe (m)	1,5
GRÖSSE UND GEWICHT	
↗ Länge – defokussiert (mm)	157
⊙ Kopfdurchmesser (mm)	42
📏 Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	207 / 7,3
TECHNOLOGIE	
🔴 Dual Power Source	●
🎯 Rapid Focus	●
🎯 Advanced Focus System	●
Weitere Features	Multicolor Strobe, Single Color Strobe
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502517 / 4058205026819
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Handschleufe, USB-Ladekabel
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>69,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	
weiteres Zubehör auf Seite 61	502251 Lamp Adapter Type D

<sup>1,2</sup> Informationen auf Seite 184

# DIE WELT IN EINEM ANDEREN LICHT SEHEN



LED	RED	GREEN	BLUE
	Erhalt der Nachtsichtfähigkeit	Wildbeobachtung, grünes Licht ist nahezu unsichtbar für Tiere	Spurensuche, lässt Flüssigkeiten kontrastreicher erscheinen
⏏ Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power	Power / Mid Power / Low Power	Power / Mid Power / Low Power
☀ Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	145 / 60 / 15	220 / 75 / 15	35 / 10 / 5
↔ Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	220 / 150 / 70	300 / 190 / 80	50 / 30 / 15
🕒 Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	6 / 24 / 70	6 / 20 / 120	7 / 20 / 120

TASCHENLAMPEN / NEUE P-SERIE  
HOME & LIFE

# ZUBEHÖR

## TASCHENLAMPEN

### P-SERIE CORE

NEU

#### LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	P2R CORE	P4R CORE	P5R CORE	P6R CORE	P7R CORE	P6R CORE QC	ART.-NR.	UVP (€)
Lamp Adapter Type A <b>NEU</b>	•	•					502248	4,90
Lamp Adapter Type B <b>NEU</b>			•				502249	4,90
Lamp Adapter Type C <b>NEU</b>				•			502250	4,90
Lamp Adapter Type D <b>NEU</b>					•	•	502251	4,90
Tripod Adapter Type D <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	•	502247	9,90
GoPro Adapter Type D <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	•	502246	7,90
Belt Clip Type A <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	•	502253	6,90
Helmet Mount for Euroslot Type A <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	•	502254	6,90
Flexible Mount Type A <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	•	502255	14,90
Universal Mounting Bracket Type E <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	•	502256	12,90

#### Lamp Adapter Type A-D

##### Befestigungsadapter (Voraussetzung)

Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Taschenlampen an das vielseitige **LEDLENSER Connecting System**. Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe somit sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Diverse Art.-Nr. **4,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502246 **GoPro Adapter**  
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörartikeln **7,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502255 **Flexible Mount**  
Flexibles Befestigungssystem mit Magnet, Klebe-Pad und Loch zum Festschrauben **14,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502254 **Helmet Mount for Euroslot**  
Helmhalterung für 30 mm Euroslot **6,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502256 **Universal Mounting Bracket**  
Stabile Universalbefestigung für Stangen **12,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502247 **Tripod Adapter**  
Stativadapter **9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502253 **Belt Clip Type A**  
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus **6,90 € (UVP)**

ALLES RUND UM DAS LEDLENSER CONNECTING SYSTEM ▶ S. 32



Art.-Nr. 502126 **Powerbank Flex3**  
Weitere Informationen auf S. 40 **34,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502125 **Powerbank Flex7**  
Weitere Informationen auf S. 40 **54,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502128 **Batterybox7**  
Weitere Informationen auf S. 40 **29,90 € (UVP)**



Diverse Art.-Nr. **Charging Station**  
professionelle Ladestation inkl. Magnetladekabel, kompatibel mit 5 Station Charging Panel **12,90 € (UVP)**



Diverse Art.-Nr. **Wall Mount**  
Wandmontage-System inkl. Magnetladekabel **9,90 € (UVP)**



#### ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG

MODELL	P2R CORE	P4R CORE	P5R CORE	P6R CORE	P7 CORE	P7R CORE	P17R CORE	P6R CORE QC	ART.-NR.	UVP (€)
Powerbank Flex3 <b>NEU</b>				•				•	502126	34,90
Powerbank Flex7 <b>NEU</b>				•				•	502125	54,90
Batterybox7 <b>NEU</b>				•				•	502128	29,90
Magnetic Charging Cable Type A <b>NEU</b>	•	•	•	•		•			502265	6,90
Wall Mount Type A <b>NEU</b> (inklusive magnetischem Ladekabel)				•					502257	9,90
Wall Mount Type B <b>NEU</b> (inklusive magnetischem Ladekabel)						•			502258	9,90
Charging Station Type A <b>NEU</b> (inklusive magnetischem Ladekabel)			•						502259	12,90
Charging Station Type B <b>NEU</b> (inklusive magnetischem Ladekabel)				•		•			502260	12,90
5 Station Charging Panel <b>NEU</b>			•	•		•			502261	69,90
USB Adapter 2.4A <b>NEU</b>	•	•	•	•		•	•	•	502271	14,90
USB Power Supply and Adapter Cable	•	•						•	0389	14,90
Car Charger	•	•	•	•		•	•	•	0380	9,90
21700 Li-ion rechargeable battery 4800mAh <b>NEU</b>						•			502262	24,90
14500 Li-ion rechargeable battery 750 mAh			•						500985	12,90
18650 Li-ion rechargeable battery 3000 mAh				•				•	501001	24,90
4x AAA Alkaline Ionic					•				500981	3,49

# ZUBEHÖR

## TASCHENLAMPEN

### P-SERIE CORE

#### TASCHEN / FILTER / HALTERUNGEN UND MEHR

MODELL	P2R CORE	P4R CORE	P5R CORE	P6R CORE	P7 CORE	P7R CORE	P17R CORE	P6R CORE QC	ART.-NR.	UVP (€)
Color Filter Set 35.1mm <b>NEU</b>				•		•			502238	19,90
Color Filter Set 29.5mm <b>NEU</b>			•						502239	18,90
Color Filter Set 53mm <b>NEU</b>							•		502240	24,90
Color Filter Set 37mm					•				100879	19,90
Signal Cone 35.1mm <b>NEU</b>				•		•			502237	9,90
Signal Cone White 35.1mm <b>NEU</b>				•		•			502243	9,90
Signal Cone White 53mm <b>NEU</b>							•		502245	9,90
Signal Cone 37mm					•				0040	6,90
Signal Cone White 37mm					•				0040-W	6,90
Signal Cone 53mm							•		0042	9,90
Roll Protection 53mm <b>NEUw</b>							•		502241	14,90
Roll Protection Ring					•				0320	6,90
Case Type A <b>NEU</b>						•			502263	24,90
Case Type B <b>NEU</b>						•			502264	29,90
Leather Pouch Type D				•		•			502269	19,90
Pouch Type D	•								0337	9,90
Pouch Type G				•		•		•	0342	9,90
Pouch Type A					•				0333	9,90
Pouch Type L			•						0340	7,90
Universal Mounting Bracket Type B			•	•	•	•		•	7799-PT	15,90
Intelligent Clip Type C					•				0317	8,90
Universal Mounting System				•	•	•		•	0362	14,90



Diverse Art.-Nr.  
**Signal Cone Rot**  
Der Steckaufsatz aus Kunststoff verwandelt die Ledlenser-Taschenlampe jederzeit schnell in ein vielseitiges, rotes Signallicht, z.B. für Einsätze im Straßen-, Bahn- und Flugverkehr, bei Notfällen oder in der Fotografie.



Diverse Art.-Nr.  
**Signal Cone Weiß**  
Der Steckaufsatz aus Kunststoff verwandelt die Ledlenser-Taschenlampe jederzeit schnell in ein vielseitiges, weißes Signallicht. Ebenso kann die Taschenlampe mit dem weißen Aufsatz in ein Rundumlicht verwandelt werden, um beispielsweise Räume oder ein Zelt gleichmäßig auszuleuchten.



Art.-Nr. 502263  
**Case Type A**  
**Softcase-Transporttasche:** Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank, Kabel und sonstiges Zubehör zu befestigen. Außen sorgen ein praktischer Griff und Schlaufen zur Befestigung an Gürtel oder Rucksack für optimale Transportierbarkeit. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)  
**24,90 € (UVP)**



Diverse Art.-Nr.  
**Color Filter Sets**  
Farbfilter-Set: Die Filter sind jeweils vormontiert auf eine Farbfilterkappe, die direkt auf den Lampenkopf der kompatiblen Taschenlampe gesteckt werden kann.  
**12,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502264  
**Case Type B**  
Mit diesem hochwertigen, **stoffüberzogenen Hartschalen-Etui** ist die Ledlenser-Lampe samt Zubehör jederzeit sicher aufbewahrt und vor Staub und äußeren Einwirkungen geschützt. Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank und sonstiges Zubehör zu verstauen. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)  
**29,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 501027  
**Leather Pouch**  
Hochwertige Gürteltasche aus Echtleder mit Magnetverschluss  
**19,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 501027  
**Pouch**  
Gürteltasche aus robustem Polyamid-Gewebe mit elastischen Seitenwänden  
**9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 0362  
**Universal Mounting System**  
Diese Universalbefestigung fixiert Stablampen mit einem Durchmesser von 25-34 mm im Handumdrehen sicher an Stativen, Stangen und Rohren. Lampe und Fixierung sind dabei parallel ausgerichtet.  
**14,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 0317  
**Intelligent Clip**  
Praktischer Gürtelclip: Die Halterung kann um 360° gedreht werden und verwandelt die Lampe so in einen flexiblen Scheinwerfer  
**8,90 € (UVP)**

# K-SERIE



**K1**

**K2**

LED		
LED-Konfiguration	1x Low Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power	Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	13	20
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	16	20
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	0,25	4
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	4x Button Cell (LR41) Alkaline 1,5V	4x Button Cell (LR44) Alkaline 1,5V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	-	-
Wiederaufladbar	Nein	Nein
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-	-
Dichtigkeit	IP54	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	43	52
Kopfdurchmesser (mm)	10,5	14,5
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	10 / 0,4	20 / 0,7
TECHNOLOGIE		
Rapid Focus		
Advanced Focus System		
Weitere Features		
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	8201 / 4029113820103	8202 / 4029113820202
Art.-Nr. Blister / GTIN	8251 / 4029113825153	8252 / 4029113825252
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz, Schlüsselring	1 Batteriesatz, Schlüsselring
Preis (UVP) in €	<b>7,90</b>	<b>8,90</b>

# MINITASCHENLAMPEN MIT SCHLÜSSELERLEBNIS



**K3**

**K4R**

LED		
LED-Konfiguration	1x Low Power LED	1x COB LED
Lichtfunktionen	Power	Power, S.O.S.
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	14	60
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	33	10
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	1,3	1,5
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	4x Button Cell (LR44) Alkaline 1,5V	1x Li-ion Akku 3,7V (intern)
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	-	0,67 / 180
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-	120
Dichtigkeit	IP54	IP2X
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	77	50
Kopfdurchmesser (mm)	20	22
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	29 / 1	17 / 0,6
TECHNOLOGIE		
Rapid Focus	●	
Advanced Focus System	●	
Weitere Features		Charge Indicator, S.O.S.
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	8313 / 4029113831307	502066 / 4058205017343
Art.-Nr. Blister / GTIN	8613 (Test-it) / 4029113861359	502132 / 4058205019194
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz, Schlüsselring	1 Karabiner, USB-Kabel
Preis (UVP) in €	<b>15,90</b>	<b>16,90</b>

<sup>1,2</sup> Informationen auf Seite 184

# P-SERIE



## P2

LED	
LED-Konfiguration	1x Low Power LED
Lichtfunktionen	Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	16
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	25
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	7
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	1x Micro (AAA) Alkaline 1,5V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	-
Wiederaufladbar	Nein
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-
Dichtigkeit	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT	
Länge – defokussiert (mm)	102
Kopfdurchmesser (mm)	14,5
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	36 / 1,3
TECHNOLOGIE	
Rapid Focus	
Advanced Focus System	●
Weitere Features	Energy Saving
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	8402 / 4029113840200
Art.-Nr. Blister / GTIN	8602 (Test-it) / 4029113860253
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe, Schlüsselring, Taschenclip
Preis (UVP) in €	<b>14,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	
	500981 4x AAA Alkaline Ionic

# LEUCHTENDE BEGLEITER IN VERTRAUTER QUALITÄT



## P3



## P4



## P5


LED		LED		LED	
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Low Power LED	1x Low Power LED	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power	Power	Power	Power	Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	25	18	18	140	140
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	60	25	25	120	120
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	6	8,5	8,5	4	4
BATTERIE UND GEHÄUSE		BATTERIE UND GEHÄUSE		BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	1x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	2x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	2x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	1x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x Mignon (AA) Alkaline 1,5V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	-	-	-	-	-
Wiederaufladbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-	-	-	-	-
Dichtigkeit	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT		GRÖSSE UND GEWICHT		GRÖSSE UND GEWICHT	
Länge – defokussiert (mm)	90	147	147	113	113
Kopfdurchmesser (mm)	19	14,5	14,5	26	26
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	35 / 1,2	53 / 1,9	53 / 1,9	80 / 2,8	80 / 2,8
TECHNOLOGIE		TECHNOLOGIE		TECHNOLOGIE	
Rapid Focus	●			●	●
Advanced Focus System	●			●	●
Weitere Features	Energy Saving	Energy Saving	Energy Saving	Energy Saving	Energy Saving
VERPACKUNG		VERPACKUNG		VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	500882 / 4058205009393	8404 / 4029113840408	8404 / 4029113840408	500895 / 4058205009850	500895 / 4058205009850
Art.-Nr. Blister / GTIN	500883 (Test-it) / 4058205009423	8604 (Test-it) / 4029113860451	8604 (Test-it) / 4029113860451	500896 (Test-it) / 4058205009867	500896 (Test-it) / 4058205009867
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe, Schlüsselring, Taschenclip	1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe, Schlüsselring, Taschenclip	1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe, Schlüsselring, Taschenclip	1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe	1 Batteriesatz, Gürteltasche, Handschlaufe
Preis (UVP) in €	<b>14,90</b>	<b>24,90</b>	<b>24,90</b>	<b>44,90</b>	<b>44,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		OPTIONALES ZUBEHÖR		OPTIONALES ZUBEHÖR	
	500981 4x AAA Alkaline Ionic	500981 4x AAA Alkaline Ionic	500981 4x AAA Alkaline Ionic	500980 4x AA Alkaline Ionic	500980 4x AA Alkaline Ionic
				0315 Intelligent Clip Type A	0315 Intelligent Clip Type A

<sup>1,2</sup> Informationen auf Seite 184

# X21R



 5000 lm<sup>1</sup>  
 800 m<sup>1</sup>  
 40 h<sup>1</sup>



- 01 – Extreme Lichtleistung** – bis zu 800 Meter<sup>1</sup> Leuchtweite mit bis zu 5000 Lumen<sup>1</sup> Lichtstrom dank sieben Xtreme LEDs
- 02 – X-Lens Technology** – präzise Synchronisation der Strahlenbündel von mehreren Reflektorlinsen zu einem extrem homogenen, bühnenartigen Flutlicht oder einem sehr scharf gebündelten Fernlicht
- 03 – Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 04 – Hochwertiges Akkusystem Safety Ytrion Cell** – über 5000 Ladezyklen ohne nennenswerten Kapazitätsverlust
- 05 – Schnell bei der Hand** – komfortables Aufladen mit dem **Floating Charge System**
- 06 – Hoher Bedienkomfort** – 7 Lichtfunktionen, 4 Lichtprogramme, 2 Energiemodi und 1 Multifunktionsschalter




# DER ULTIMATIVE SUCHSCHEINWERFER FÜR DIE HAND

## X21R

LED	
 LED-Konfiguration	7x Xtreme LED
 Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power (+ Blink, S.O.S., Strobe, Position)
 Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	5000 / 3500 / 200
 Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	800 / 700 / 150
 Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 5 / 40
BATTERIE UND GEHÄUSE	
 Batterie	1x LiFePO4 Akkupack 9,6V
 Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	48 / 5000
 Wiederaufladbar	Ja
 Ladezeit <sup>5</sup> (min)	210
 Dichtigkeit	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT	
 Länge – defokussiert (mm)	405
 Kopfdurchmesser (mm)	95
 Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	1315 / 45,9
TECHNOLOGIE	
 Smart Light Technology	●
 Rapid Focus	●
 Floating Charge System	●
 Advanced Focus System	●
 X-Lens Technology	●
 Emergency Light	●
 Safety Ytrion Cell	●
 Temperature Control	●
Weitere Features	Energy Saving, Constant Light, Charge Indicator, Battery Indicator, Dimmable, Transportation Lock
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Case / GTIN	501967 / 4058205015394
Lieferumfang	1 Akkusatz, Floating Charge System, Montagematerial, Netzteil, Rollschutz, Stativhalterung, Tragegurt, Koffer
Preis (UVP) in €	<b>399,00</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	
weiteres Zubehör auf Seite 70	0386 Car Charger

<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184



TASCHENLAMPEN / X-SERIE  
HOME & LIFE

### TASCHEN / HALTERUNGEN UND MEHR

MODELL	P2/3	P4	P5	X21R	ART.-NR.	UVP (€)
Pouch Type D			•		0337	9,90
Pouch Type L			•		0340	9,90
Intelligent Clip Type A			•		0315	8,90
Universal Mounting Bracket Type C			•		7799-PT5	12,90
Universal Mounting System			•		0362	14,90
Signal Cone 26 mm			•		7479	6,90
Car Charger				•	0386	19,90
4x AAA Alkaline Ionic	•	•			500981	3,49
4x AA Alkaline Ionic			•		500980	3,49



Art.-Nr. 7479  
**Signal Cone**  
Signalkappe  
6,90 € (UVP)



Art.-Nr. 0362  
**Universal Mounting System**  
Diese Universalbefestigung fixiert Stablampen mit einem Durchmesser von 25-34 mm im Handumdrehen sicher an Stativen, Stangen und Rohren. Lampe und Fixierung sind dabei parallel ausgerichtet  
14,90 € (UVP)



diverse Art.-Nr.  
**Pouch**  
Gürteltasche  
9,90 € (UVP)




Art.-Nr. 0386  
**Car Charger**  
Dieses handliche 12-Volt-Autoladegerät mit integriertem Kabel passt in jeden Zigarettenanzünder. So können Sie Ihre Ledlenser auch unterwegs aufladen  
19,90 € (UVP)



Art.-Nr. 0317  
**Intelligent Clip**  
Praktischer Gürtelclip: Die Halterung kann um 360° gedreht werden und verwandelt die Lampe so in einen flexiblen Scheinwerfer  
8,90 € (UVP)



Art.-Nr. 7799-PT5  
**Universal Mounting Bracket Type C**  
Mit dieser Universalbefestigung können Stablampen unkompliziert per Schellenschraube an Stativen, Stangen und Rohren befestigt werden. Der flexible Kopf der Halterung ist dabei um 360 Grad drehbar  
12,90 € (UVP)



# HOME & LIFE STIRNLAMPEN




 LEDLENSER



# H7R CORE

DIE NEUE H-SERIE  
ERLEUCHTUNG  
IST KOPFSACHE

NEU



01 04



 1000 lm<sup>1</sup>  
 250 m<sup>1</sup>  
 65 h<sup>1</sup>

- 01 – Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank **Wheel Switch** am Lampenkopf
- 02 – Starker **Staub- und Wasserschutz (IP67)**
- 03 – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 04 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 05 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**
- 06 – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**
- 07 – **LEDlenser Connecting System** – eine Schnittstelle für viele Zubehörteile (siehe Seite 78)

<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184

# H-SERIE CORE

**NEU**



**H5 CORE**



**H5R CORE**



LED		
LED-Konfiguration	1x High Power LED	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	350 / 200 / 15	500 / 300 / 15
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	160 / 120 / 30	200 / 150 / 30
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 2 / 20	- / 2 / 50
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	2x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	-	6,66 / 1800
Dichtigkeit	IP67	IP67
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-	210
Fallhöhe (m)	1,5	1,5
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	32	32
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	178 / 6,3	167 / 5,9
TECHNOLOGIE		
Multi-Core Optics		
Flex Sealing Technology	●	●
Magnetic Charge System		●
Fusion Beam		
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Cooling Technology, Dimmable, Transportation Lock, Energy Saving	Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502193 / 4058205020848	502121 / 4058205020879
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>49,90</b>	<b>69,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 78		
	502451 Transp. Silicone Headband <b>NEU</b>	502256 Universal Mounting Bracket <b>NEU</b>



**H7R CORE**



**H15R CORE**



**H19R CORE**



1x Xtreme LED	1x Xtreme LED	2x Xtreme LED
Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Mid Power / Low Power
1000 / 600 / 15	2500 / 1000 / 20	3500 / 1600 / 800 / 200
250 / 200 / 25	250 / 170 / 20	300 / 230 / 150 / 80
- / 4 / 65	- / 5 / 80	- / 4 / 7 / 20
6000 - 7500	6000 - 7500	6000 - 7500
70	70	70
BATTERIE UND GEHÄUSE		
1x 21700 Li-ion Akku 3,7V	1x Li-ion Akkupack 7,4V	1x Li-ion Akkupack 7,4V
17,76 / 4800	35,52 / 4800	35,52 / 4800
IP67	IP67	IP68
Ja	Ja	Ja
210	330	330
1,5	1,5	1,5
GRÖSSE UND GEWICHT		
41	47	68
259 / 9,1	380 / 13,4	374 / 13,2
TECHNOLOGIE		
	●	●
●	●	
●	●	●
		●
●	●	
Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Temperature Control, Cooling Technology, , Optisense Technology, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light, Red Light
VERPACKUNG		
502122 / 4058205020909	502123 / 4058205020930	502124 / 4058205020961
1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
<b>89,90</b>	<b>159,00</b>	<b>199,00</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
502262 21700 Li-Ion Recharge. Battery <b>NEU</b>		
	502253 Belt Clip Type A <b>NEU</b>	502246 GoPro Adapter Type D <b>NEU</b>

# ZUBEHÖR

## STIRNLAMPEN H-SERIE CORE

### LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	H5 CORE	H5R CORE	H7R CORE	H15R CORE	H19R CORE	ART.-NR.	UVP (€)
GoPro Adapter Type D <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502246	7,90
Tripod Adapter Type D <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502253	6,90
Helmet Connecting Kit H <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502314	14,90
Universal Mounting Bracket Type E <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502256	12,90

**NEU**

Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Art.-Nr. 502246  
**GoPro Adapter**  
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörtartikeln  
**7,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502253  
**Belt Clip Type A**  
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus  
**6,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502314  
**Helmet Connecting Kit H**  
Stabiles Helmhalterungssystem für die unterschiedlichsten Helmmodelle  
**14,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502256  
**Universal Mounting Bracket**  
Stabile Universalbefestigung für Stangen  
**12,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502247  
**Tripod Adapter**  
Stativadapter  
**9,90 € (UVP)**



diverse Art.-Nr.  
**Color Filter Set**  
Vier hochwertige Farbfilter: Rot erhält die Nachtsichtfähigkeit. Grün und Rot eignen sich u.a. für Tierbeobachtungen. Gelb verbessert die Sicht bei Nebel. Blau verbessert die Sichtbarkeit von Flüssigkeiten  
**18,90 - 19,90 € (UVP)**

**NEU**



Art.-Nr. 502469  
**Headband mit Overheadband CORE**  
Waschbares Ersatzstirnband mit abnehmbarem Überkopfband für zusätzlichen Halt  
**9,90 € (UVP)**

**NEU**



Art.-Nr. 502313  
**Helmet Band Fixing Clips**  
Praktisches Helmbefestigungsset – fixiert jede Stirnlampe sicher und präzise am Helm  
**4,90 € (UVP)**

**NEU**



Art.-Nr. 502312  
**Extension Cable**  
Praktisches Verlängerungskabel (120 cm), das zwischen Lampenkopf und Akkubox eingesteckt wird – so lässt sich der Akku problemlos im Rucksack verstauen oder am Gürtelclip tragen  
**9,90 € (UVP)**

**NEU**



Art.-Nr. 502265  
**Magnetic Charging Cable**  
Magnetisches Ladekabel mit Standard-USB-A-Stecker  
**6,90 € (UVP)**

**NEU**

### FARBFILTER / KABEL / AKKUS UND MEHR

MODELL	H5 CORE	H5R CORE	H7R CORE	H15R CORE	H19R CORE	ART.-NR.	UVP (€)
Color Filter Set 32mm <b>NEU</b>	•	•				502307	18,90
Color Filter Set 40mm <b>NEU</b>			•			502308	18,90
Color Filter Set 47mm <b>NEU</b>				•		502309	19,90
Headband mit Overheadband CORE <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502469	9,90
Headband mit Overheadband WORK <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502470	9,90
Headband mit Overheadband SIGNATURE <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502471	12,90
Wireless Remote Control Type A <b>NEU</b> (kann nur in Verbindung mit Bluetooth® 2x 21700 Batterybox genutzt werden - 502411)				•		502311	34,90
Helmet Band Fixing Clips Type A <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502313	4,90
Transparent Silicone Headband Type A <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502451	9,90
Magnetic Charging Cable Type A <b>NEU</b>		•	•	•	•	502265	6,90
Extension Cable Type C <b>NEU</b>				•	•	502312	9,90
USB Adapter 2.4A <b>NEU</b>		•	•	•	•	502271	14,90
21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh <b>NEU</b>			•			502262	24,90
4x AA Alkaline Ionic	•					500980	3,49
2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack <b>NEU</b>				•	•	502310	39,90
Bluetooth® 2x 21700 Batterybox <b>NEU</b>				•	•	502411	59,90

# H-SERIE

FREIE HÄNDE,  
PERFEKTE AUSLEUCHTUNG,  
BEWÄHRTE QUALITÄT



## H3.2

## H4

LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Boost / Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	120 / 5	250 / 150 / 20
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	100 / 20	35 / 25 / 10
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	6 / 60	- / 3 / 40
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	3x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	3x Micro (AAA) Alkaline 1,5V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	-	-
Wiederaufladbar	Nein	Nein
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-	-
Dichtigkeit	IP54	IP57
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	28	70
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	133 / 4,7	100 / 3,53
TECHNOLOGIE		
Wide Beam		●
Temperature Control		●
Advanced Focus System	●	
Weitere Features	Energy Saving, Dimmable	Constant Light, Low Battery Warning, Rear Light, Transportation Lock
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	500767 / 4058205000666	501096 / 4058205015561
Art.-Nr. Blister / GTIN	500768 (Test-it) / 4058205000673	501097 / 4058205015592
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Batteriesatz
Preis (UVP) in €	<b>29,90</b>	<b>29,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	0332 Pouch Type H	0332 Pouch Type H
	502313 Helmet Band Fixing Clips Type A	500981 4x AAA Alkaline Ionic
	0370 Overhead Headband Type A	502313 Helmet Band Fixing Clips Type A
	500981 4x AAA Alkaline Ionic	

weiteres Zubehör auf Seite 84



## H4R

LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	250 / 150 / 20
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	35 / 25 / 10
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 3 / 40
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	1x LiPo Akkupack 3,7V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	5,18 / 1400
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	240
Dichtigkeit	IP57
GRÖSSE UND GEWICHT	
Kopfdurchmesser (mm)	70
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	95 / 3,35
TECHNOLOGIE	
Wide Beam	●
Temperature Control	●
Advanced Focus System	
Weitere Features	Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Rear Light, Transportation Lock
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	501098 / 4058205015622
Art.-Nr. Blister / GTIN	501099 / 4058205015653
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, USB-Kabel
Preis (UVP) in €	<b>49,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	
	0332 Pouch Type H

<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184

# H4R

 250 lm<sup>1</sup>  
 35 m<sup>1</sup>  
 40 h<sup>1</sup>



- 01 – Wide Beam** – innovative Optik und schwenkbarer Kopf für eine optimale Ausleuchtung des Sichtfelds
- 02 – Li-ion-Akku** – bequem per Micro-USB aufladbar
- 03 – Rundum sichtbar** dank rot blinkendem Rücklicht
- 04 – Hoher Staub- und Wasserschutz** (IP57)
- 05 – Backup Mode** – über eine Stunde Restlaufzeit ab der ersten Low Battery Warning



# SEO-SERIE



**SEO3**


**SEO5**

LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power (+ Blink)	Power / Low Power (+ Blink)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	100 / 15	180 / 20
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	100 / 30	120 / 40
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	10 / 40	7 / 25
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	3x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	3x Micro (AAA) Alkaline 1,5V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	-	-
Wiederaufladbar	Nein	Nein
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-	-
Dichtigkeit	IP56	IP56
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	29	29
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	105 / 3,7	105 / 3,7
TECHNOLOGIE		
Rapid Focus	●	●
Temperature Control		●
Advanced Focus System	●	●
Smart Light Technology	●	●
Optisense Technology		
Weitere Features	Transportation Lock, Red Light, Dual Power Source	Low Battery Warning, Transportation Lock, Dimmable, Red Light, Dual Power Source
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	6003 (Green) / 4029113600309	6005 (Gray) / 4029113600507
Art.-Nr. Test-it-Blister / GTIN	6103 (Green) / 4029113610353	6105 (Gray) / 4029113610551
Art.-Nr. Box / GTIN	6004 (Orange) / 4029113600408	6006 (Red) / 4029113600606
Art.-Nr. Test-it-Blister / GTIN	6104 (Orange) / 4029113610452	6106 (Red) / 4029113610650
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Batteriesatz
Preis (UVP) in €	<b>24,90</b>	<b>39,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	7784 Li-ion Rech. Battery Pack 880 mAh	7784 Li-ion Rech. Battery Pack 880 mAh
	500981 4x AAA Alkaline Ionic	500981 4x AAA Alkaline Ionic
weiteres Zubehör auf Seite 84	0368 Helmet Connecting Kit	0368 Helmet Connecting Kit



**SEO7R**

LED	
LED-Konfiguration	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power (+ Blink)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	220 / 20
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	130 / 40
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	5 / 20
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	3,26 / 880
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	240
Dichtigkeit	IP56
GRÖSSE UND GEWICHT	
Kopfdurchmesser (mm)	29
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	93 / 3,3
TECHNOLOGIE	
Rapid Focus	●
Temperature Control	●
Advanced Focus System	●
Smart Light Technology	●
Optisense Technology	●
Weitere Features	Constant Light, Energy Saving, Charge Indicator, Low Battery Warning, Transportation Lock, Dimmable, Red Light, Dual Power Source
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	6007-R (Blue) / 4029113600705
Art.-Nr. Test-it-Blister / GTIN	6107-R (Blue) / 4029113610759
Art.-Nr. Box / GTIN	6007-RB (Black) / 4029113600736
Art.-Nr. Test-it-Blister / GTIN	6107-RB (Black) / 4029113610735
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, USB-Kabel
Preis (UVP) in €	<b>49,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	
	502313 Helmet Band Fixing Clips Type A
	7784 Li-ion Rech. Battery Pack 880 mAh
	0368 Helmet Connecting Kit



LEUCHTENDES  
VORBILD –  
BEI AUSDAUER  
UND PREIS

# ZUBEHÖR

## STIRNLAMPEN

### FARBFILTER / HALTERUNGEN / AKKUS UND MEHR

MODELL	H3.2	H4/H4R	SE03	SE05	SE07R	ART.-NR.	UVP (€)
Helmet Band Fixing Clips Type A <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502313	4,90
Helmet Connecting Kit Type B			•	•	•	0368	9,90
Pouch Type H	•	•				0332	12,90
4x AAA Alkaline Ionic	•		•	•	•	500981	3,49
Li-ion Rechargeable Battery Pack 3,7V 880 mAh			•	•	•	7784	19,90
USB Car Charger					•	0380	9,90
USB Power Supply and Adapter Cable					•	0389	14,90



**NEU**

Art.-Nr. 502313  
**Helmet Band Fixing Clips**  
Praktisches Helmbefestigungsset –  
fixiert jede Stirnlampe sicher  
und präzise am Helm  
**4,90 € (UVP)**




Art.-Nr. 0368  
**Helmet Connecting Kit**  
Helmbefestigungsset  
für die SEO-Reihe  
**9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 0389  
**USB Power Supply  
and Adapter Cable**  
USB-Ladegerät mit  
Adapterkabel  
**14,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 0380  
**USB Car Charger**  
USB-Autoladeadapter – passt in  
jeden herkömmlichen 12-Volt-  
und 24-Volt-Zigarettenanzünder  
**9,90 € (UVP)**



# — WORK & PROFESSIONAL TASCHENLAMPEN



 LEDLENSER




# P7R WORK



## NEU

## DIE NEUE P-SERIE UNVERWÜSTLICHES LICHT FÜR PROFIS



1200 lm<sup>1</sup>  
 240 m<sup>1</sup>  
 60 h<sup>1</sup>

- 01** – Leistungsstarke Arbeitstaschenlampe mit **personalisierbaren Lichtfunktionen** und **natürlicher Farbwiedergabe (90 CRI/4000K)**
- 02** – **Flicker-free** – Flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 03** – **Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe** gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; **zusätzliche Frontscheibe** schützt die Linse vor Verkratzen
- 04** – Verbesserte **Chemikalienresistenz** der gesamten Taschenlampe
- 05** – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 06** – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 07** – **Weißes Zusatzlicht** an der Seite des Gehäuses zur diffusen Ausleuchtung des Nahbereichs
- 08** – **Ledlenser Connecting System** – eine Schnittstelle für viele Zubehörteile (siehe Seite 32)
- 09** – **Robuste Ladestation** – auch zur Montage im Fahrzeug oder am 5 Station Charging Panel geeignet

<sup>1,7</sup> Informationen auf Seite 184

# HANDLICHE UND ROBUSTE LICHTPARTNER



**P2R WORK**

**P4R WORK**

LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power	Power / Mid Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	110 / 50 / 15	170 / 70 / 15
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	90 / 60 / 20	100 / 65 / 20
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	0,5 / 1,5 / 7	1,25 / 3 / 15
Farbtemperatur (K)	4200 - 4500	4200 - 4500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	80
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x Li-ion Akkupack 3,7V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	1,8 / 320	2,77 / 750
Dichtigkeit	IP54	IP54
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	150	150
Fallhöhe (m)	2	2
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	120	164
Kopfdurchmesser (mm)	15	15
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	44 / 1,6	62 / 2,2
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology		
Flex Sealing Technology		
Magnetic Charge System	●	●
Temperature Control		
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Energy Saving, Charge Indicator	Energy Saving, Charge Indicator
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502183 / 4058205020572	502184 / 4058205020602
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Gürteltasche, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip	1 Akkusatz, Gürteltasche, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip
Preis (UVP) in €	<b>34,90</b>	<b>44,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 94	502248 Lamp Adapter Type A	502248 Lamp Adapter Type A



**P5R WORK**

LED	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	480 / 320 / 120 / 15
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	240 / 165 / 100 / 30
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 1 / 3 / 25
Farbtemperatur (K)	3700 - 4400
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Batterie	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	2,77 / 750
Dichtigkeit	IP68
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	120
Fallhöhe (m)	3
Länge – defokussiert (mm)	132
Kopfdurchmesser (mm)	38
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	124 / 4,4
Smart Light Technology	●
Flex Sealing Technology	●
Magnetic Charge System	●
Temperature Control	●
Advanced Focus System	●
Weitere Features	Chemical Resistant, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
Art.-Nr. Box / GTIN	502185 / 4058205020633
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Intelligent Clip, Charging Station, Gürteltasche, Handschlaufe, Power Adapter, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>69,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	502254 Helmet Mount für Euroslot

<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184

# P-SERIE WORK NEU



WORK & PROFESSIONAL TASCHENLAMPEN / NEUE P-SERIE

# LEISTUNGSSTARKE KRAFTPAKETE

NEU



P6R WORK



P7R WORK



LED		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED, (1x Low Power LED)	1x Xtreme LED, (1x Low Power LED)
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	850 / 700 / 300 / 15	1200 / 900 / 390 / 15
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	230 / 190 / 115 / 20	240 / 180 / 115 / 15
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 1,5 / 2,5 / 45	- / 2 / 3,25 / 60
Farbtemperatur (K)	3700 - 4400	3700 - 4400
Farbwiedergabeindex (CRI)	90	90
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	10,89 / 3000	17,76 / 4800
Dichtigkeit	IP68	IP68
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	225	270
Fallhöhe (m)	3	3
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	163	170
Kopfdurchmesser (mm)	45	45
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	187 / 6,6	219 / 7,7
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Flex Sealing Technology	●	●
Natural Light	●	●
Multi-Core Optics	●	●
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	White Alternate Light, Magnetic Charge System, Temperature Control, Chemical Resistant, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning	White Alternate Light, Magnetic Charge System, Temperature Control, Chemical Resistant, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502186 / 4058205020664	502187 / 4058205020695
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Intelligent Clip, Charging Station, Gürteltasche, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, Intelligent Clip, Charging Station, Gürteltasche, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>99,90</b>	<b>129,00</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 94	502255 Flexible Mount Type A	500958 Signal Cone 42mm



P18R WORK



LED	3x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	4500 / 2600 / 1000 / 30
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	720 / 420 / 260 / 50
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 2,5 / 4,5 / 70
Farbtemperatur (K)	4700 - 5500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	1x Li-ion Akkupack 11,1V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	33,3 / 3000
Dichtigkeit	IP54
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	330
Fallhöhe (m)	1
GRÖSSE UND GEWICHT	
Länge – defokussiert (mm)	183
Kopfdurchmesser (mm)	99
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	669 / 23,6
TECHNOLOGIE	
Smart Light Technology	●
Flex Sealing Technology	●
Natural Light	●
Multi-Core Optics	●
Advanced Focus System	●
Weitere Features	X-Lens Technology, Magnetic Charge System, Rapid Focus, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502188 / 4058205020725
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>249,00</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	
weiteres Zubehör auf Seite 94	501508 Color Filter Red

# P18R WORK



4500 lm<sup>1</sup>  
720 m<sup>1</sup>  
70 h<sup>1</sup>

- 01 – X-Lens Technology** – präzise Synchronisation der Strahlenbündel von mehreren Reflektorlinsen zu einem extrem homogenen, bühnenartigen Flutlicht oder einem sehr scharf gebündelten Fernlicht
- 02 – Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe** gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; **zusätzliche Frontscheibe** schützt die Linse vor Verkratzen
- 03 – Flicker-free** – Flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 04 – Personalisieren der Lichtfunktionen** dank **Smart Light Technology**
- 05 – Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 06 – Bequemes und sicheres Aufladen** des Akkus dank **Magnetic Charge System**

<sup>1,2</sup> Informationen auf Seite 184

# ZUBEHÖR

## TASCHENLAMPEN

### P-SERIE WORK

NEU

#### LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	P2R WORK	P4R WORK	P5R WORK	P6R WORK	P7R WORK	ART.-NR.	UVP (€)
Lamp Adapter Type A <b>NEU</b>	•	•				502248	4,90
Lamp Adapter Type B <b>NEU</b>			•			502249	4,90
Lamp Adapter Type C <b>NEU</b>				•		502250	4,90
Lamp Adapter Type D <b>NEU</b>					•	502251	4,90
GoPro Adapter Type D <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502246	7,90
Tripod Adapter Type D <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502253	6,90
Helmet Mount for Euroslot Type A <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502254	6,90
Flexible Mount Type A <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502255	14,90
Universal Mounting Bracket Type E <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	502256	12,90

#### Lamp Adapter Type A-D

##### Befestigungsadapter (Voraussetzung)

Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Taschenlampen an das vielseitige **LEDLENSER Connecting System**. Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe somit sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Diverse Art.-Nr. **4,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502246  
**GoPro Adapter**  
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörartikeln **7,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502255  
**Flexible Mount**  
Flexibles Befestigungssystem mit Magnet, Klebe-Pad und Loch zum Festschrauben **14,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502254  
**Helmet Mount for Euroslot**  
Helmhalterung für 30 mm Euroslot **6,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502256  
**Universal Mounting Bracket**  
Stabile Universalbefestigung für Stangen **12,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502247  
**Tripod Adapter**  
Stativadapter **9,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502253  
**Belt Clip Type A**  
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus **6,90 € (UVP)**

ALLES RUND UM DAS LEDLENSER CONNECTING SYSTEM ► S. 32

#### ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG



Diverse Art.-Nr.  
**Charging Station**  
professionelle Ladestation inkl. Magnetladekabel, kompatibel mit 5 Station Charging Panel **12,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502125  
**Powerbank Flex7**  
Weitere Informationen auf S. 40 **54,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 0409  
**Mounting Plate**  
Montagevorrichtung (in Verbindung mit Charging Station) mit Befestigungsschleufe für Wände oder in Fahrzeugen **5,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502261  
**5 Station Charging Panel**  
Aufladen von bis zu fünf kompatiblen LEDLENSER-Lampen (Voraussetzung: passende Charging Station) **69,90 € (UVP)**

MODELL	P2R WORK	P4R WORK	P5R WORK	P6R WORK	P7R WORK	P18R WORK	ART.-NR.	UVP (€)
Powerbank Flex3 <b>NEU</b>				•			502126	34,90
Powerbank Flex7 <b>NEU</b>				•			502125	54,90
Batterybox7 <b>NEU</b>				•			502128	29,90
Magnetic Charging Cable Type A <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	•	502265	6,90
Wall Mount Type A <b>NEU</b> (inklusive magnetischem Ladekabel)				•			502257	9,90
Wall Mount Type B <b>NEU</b> (inklusive magnetischem Ladekabel)					•		502258	9,90
Charging Station Type A <b>NEU</b> (inklusive magnetischem Ladekabel)			•				502259	12,90
Charging Station Type B <b>NEU</b> (inklusive magnetischem Ladekabel)				•	•		502260	12,90
5 Station Charging Panel <b>NEU</b>			•	•	•		502261	69,90
USB Adapter 2.4A <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	•	502271	14,90
USB Car Charger	•	•	•	•	•	•	0380	9,90
21700 Li-ion rechargeable battery 4800mAh <b>NEU</b>					•		502262	24,90
14500 Li-ion rechargeable battery 750 mAh			•				500985	12,90
18650 Li-ion rechargeable Battery 3000 mAh				•			501001	24,90
Mounting Plate			•	•	•		0409	5,90

#### TASCHEN / FILTER / HALTERUNGEN UND MEHR

MODELL	P2R WORK	P5R WORK	P6R WORK	P7R WORK	P18R WORK	ART.-NR.	UVP (€)
Color Filter Blue 85.5mm					•	501507	24,90
Color Filter Red 85.5mm					•	501508	24,90
Color Filter Green 85.5mm					•	501509	24,90
Color Filter Yellow 85.5mm					•	501510	24,90
Signal Cone 42mm			•	•		500958	6,90
Signal Cone White 42mm			•	•		502244	9,90
Roll Protection 85,5mm					•	502242	14,90
Case Type A <b>NEU</b>			•	•		502263	24,90
Case Type B <b>NEU</b>			•	•		502264	29,90
Pouch Type O			•	•		502268	9,90
Pouch Type D	•					0337	9,90
Pouch Type A		•				0333	9,90
Universal Mounting Bracket Type B		•	•	•		7799-PT	15,90
Universal Mounting System			•	•		0362	14,90



Art.-Nr. 501507  
**Color Filter Blue**  
Farbfilter mit Rollschutz. Blau verbessert u.a. die Sichtbarkeit von Spuren und Flüssigkeiten  
**24,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 501508  
**Color Filter Red**  
Farbfilter mit Rollschutz. Rot verringert z.B. Reflexionen und erhält die Nachtsichtfähigkeit  
**24,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 501509  
**Color Filter Green**  
Farbfilter mit Rollschutz. Grün eignet sich u.a. für Tierbeobachtungen  
**24,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 501510  
**Color Filter Yellow**  
Farbfilter mit Rollschutz. Gelb verbessert u.a. die Sicht bei Nebel  
**24,90 € (UVP)**



**NEU**

Art.-Nr.502263

**Case Type A**

**Softcase-Transporttasche:** Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank, Kabel und sonstiges Zubehör zu befestigen. Außen sorgen ein praktischer Griff und Schlaufen zur Befestigung an Gürtel oder Rucksack für optimale Transportierbarkeit. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)  
**24,90 € (UVP)**



**NEU**

Art.-Nr.502264

**Case Type B**

Mit diesem hochwertigen, **stoffüberzogenen Hartschalen-Etui** ist die Ledlenser-Lampe samt Zubehör jederzeit sicher aufbewahrt und vor Staub und äußeren Einwirkungen geschützt. Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank und sonstiges Zubehör zu verstauen. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)  
**29,90 € (UVP)**



Art.-Nr.0362

**Universal Mounting System**


Diese Universalbefestigung fixiert Stablampen mit einem Durchmesser von 25-34 mm im Handumdrehen sicher an Stativen, Stangen und Rohren. Lampe und Fixierung sind dabei parallel ausgerichtet.  
**14,90 € (UVP)**



Art.-Nr.7799-PT

**Universal Mounting Bracket**

Mit dieser stabilen Universalbefestigung können Stab- und Stirnlampen an Stativen oder Stangen angebracht werden. Zur Fixierung wird ein stabiler Gummiring mitgeliefert  
**15,90 € (UVP)**



# i-SERIE



## i4

## iL4

LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	120 / 10	80
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	80 / 20	50
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	4 / 20	4
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	2x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	2x Micro (AAA) Alkaline 1,5V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	-	-
Wiederaufladbar	Nein	Nein
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-	-
Dichtigkeit	IP54	IP66 und IP68
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	15	20
Länge (mm)	140	140
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	55 / 1,9	65 / 2,3
TECHNOLOGIE		
Advanced Focus System	●	-
Weitere Features	Energy Saving	-
ZERTIFIZIERUNG		
EX-Zone	-	2/22
Gas- und Staubgruppen	-	IIC / IIIC
Temperaturklasse	-	T4/T135°C
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Sleeve Box / GTIN	500753 / 4058205000635	500684 / 4058205000444
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz, Taschenclip	1 Batteriesatz
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>34,90</b>	<b>34,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	500981 4x AAA Alkaline Ionic	500954 Helmet Mount Type A
		500955 Helmet Mount Type B
		500956 Intelligent Clip Type F
		500981 4x AAA Alkaline Ionic

weiteres Zubehör auf Seite 100



## iL7

## iL7R

LED		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	340 / 70	360 / 55
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	165 / 80	170 / 70
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	7 / 37	6 / 40
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	3x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	-	12 / 3250
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-	570
Dichtigkeit	IP66 und IP68	IP66 und IP68
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	41	41
Länge (mm)	161	161
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	232 / 8,2	228 / 8,0
TECHNOLOGIE		
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	-	Charge Indicator
ZERTIFIZIERUNG		
EX-Zone	2/22	2/22
Gas- und Staubgruppen	IIC / IIIC	IIC / IIIC
Temperaturklasse	T4/T135°C	T4/T135°C
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Sleeve Box / GTIN	500838 / 4058205001304	501052 / 4058205008624
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz, Gürtelclip	1 Akkusatz, Gürtelclip, Ladestation, Netzteil
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>69,90</b>	<b>139,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	500957 Intelligent Clip Type G	500957 Intelligent Clip Type G
	500958 Signal Cone 42mm	500958 Signal Cone 42mm
	500980 4x AA Alkaline Ionic	502261 5 Station Charging Panel
		0386 Car Charger

<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184

# iL7R



- 01 – Magnetic Switch** für eine einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- 02 – Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 03 – Extremer Staub- und Wasser schutz (IP66 und IP68)**
- 04 – Komfortabel wiederaufladbar** per Ladeschale

### HALTERUNGEN / AKKUS UND MEHR

MODELL	i4	iL4	iL7	iL7R	ART.-NR.	UVP (€)
Signal Cone Orange 42 mm			•	•	500958	6,90
Car Charger				•	0386	19,90
5 Station Charging Panel				•	502261	69,90
Helmet Mount Type A		•			500954	19,90
Helmet Mount Type B		•			500955	19,90
Intelligent Clip Type F		•			500956	8,90
Intelligent Clip Type G			•	•	500957	8,90
4x AA Alkaline Ionic			•		500980	3,49
4x AAA Alkaline Ionic	•	•			500981	3,49



Art.-Nr. 500954  
**Helmet Mount Type A**  
 Die Halterung passt auf die meisten Helmmodelle (max. 12 mm dick). Durch das Kugelgelenk kann der Lichtstrahl flexibel ausgerichtet werden  
**19,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 500955  
**Helmet Mount Type B**  
 Halterung mit gleichem Konzept wie der Helmet Mount Type A, bei der die Lampe etwas weiter nach oben rückt.  
**19,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 500957  
**Intelligent Clip Type G**  
 Gürtelclip für iL7 und iL7R mit Kugelgelenk, kann beliebig ausgerichtet werden  
**8,90 € (UVP)**




Art.-Nr. 500956  
**Intelligent Clip Type F**  
 Gürtelclip für iL4 mit Kugelgelenk, kann beliebig ausgerichtet werden  
**8,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 500953  
**Signal Cone**  
 Hier steht Ihre Sicherheit an erster Stelle: Dieser Steckaufsatz verwandelt die Ledlenser-Taschenlampe in ein vielseitiges Signallicht  
**6,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502261  
**5 Station Charging Panel**  
 Ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu fünf iL7R  
**69,90 € (UVP)**





# WORK & PROFESSIONAL STIRNLAMPEN



 LEDLENSER

# H15R WORK

## DIE NEUE H-SERIE DAS ARBEITSTIER UNTER DEN STIRNLAMPEN



 2500 lm<sup>1</sup>  
 250 m<sup>1</sup>  
 70 h<sup>1</sup>

- 01** – Extrem leistungsstarke, fokussierbare Arbeitsstirnlampe: **hohe Farbwiedergabe, neutralweißes Licht**
- 02** – **Schutzelemente an Frontglas und Akku** für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße aller Art
- 03** – Starker **Staub- und Wasserschutz (IP67)**
- 04** – **Flicker-free** – flimmerfreies, konstantes Licht ermöglicht optimale und sichere Ausleuchtung, auch von schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- 05** – Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank **Wheel Switch** am Lampenkopf
- 06** – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 07** – **Ledlenser Connecting System** – eine Schnittstelle für viele Zubehörteile (siehe Seite 108)
- 08** – **Großer Lieferumfang** für vielseitige Nutzung, z.B. Befestigungsclips, Fokussierring, Gürtelclip, transparentes Silikonkopfband, Verlängerungskabel
- 09** – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**

<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184

# H-SERIE WORK

**NEU**

## LED

- LED-Konfiguration
- Lichtfunktionen
- Lichtstrom<sup>1</sup> (lm)
- Leuchtwerte<sup>1</sup> (m)
- Leuchtdauer<sup>1</sup> (h)
- Farbtemperatur (K)
- Farbwiedergabeindex (CRI)

## BATTERIE UND GEHÄUSE

- Batterie
- Batteriekapazität<sup>2</sup> (Wh / mAh)
- Dichtigkeit
- Wiederaufladbar
- Ladezeit<sup>5</sup> (min)
- Fallhöhe (m)

## GRÖSSE UND GEWICHT

- Kopfdurchmesser (mm)
- Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

## TECHNOLOGIE

- Multi-Core Optics
- Flex Sealing Technology
- Magnetic Charge System
- Natural Light
- Advanced Focus System

Weitere Features

## VERPACKUNG

Art.-Nr. Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

[weiteres Zubehör auf Seite 108](#)



H5R WORK



H7R WORK



H15R WORK

H5R WORK	H7R WORK	H15R WORK
1x High Power LED	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED
Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Low Power	Boost / Power / Low Power
500 / 300 / 15	1000 / 600 / 15	2500 / 1000 / 20
200 / 150 / 30	250 / 200 / 25	250 / 170 / 20
- / 2 / 45	- / 4 / 60	- / 4 / 70
3700 - 4400	3700 - 4400	3700 - 4400
80	90	90
1x Li-ion Akkupack 3,7V	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V	1x Li-ion Akkupack 7,4V
6,66 / 1800	17,76 / 4800	35,52 / 4800
IP67	IP67	IP67
Ja	Ja	Ja
210	210	330
3	3	3
38	46	51
188 / 6,6	282 / 9,9	413 / 14,6
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Cooling Technology, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Cooling Technology, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light
502194 / 4058205020992	502195 / 4058205021029	502196 / 4058205021050
1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Befestigungsclips, Fokussiererring, transparentes Silikonband	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Befestigungsclips, Fokussiererring, transparentes Silikonband, Verlängerungskabel, Gürtelclip	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Befestigungsclips, Fokussiererring, transparentes Silikonband, Verlängerungskabel, Gürtelclip
<b>89,90</b>	<b>119,00</b>	<b>189,00</b>
502314 Helmet Connecting Kit Type H <b>NEU</b>	502262 21700 Li-Ion Rech. Bat. <b>NEU</b>	502256 Universal Mounting Bracket <b>NEU</b>
502247 Tripod Adapter Type D <b>NEU</b>	502410 Bluetooth® Batterybox <b>NEU</b>	502411 Bluetooth® Batterybox <b>NEU</b>

<sup>1,2</sup> Informationen auf Seite 184

DIE NEUE H-SERIE CORE AUF SEITE 74

DIE NEUE H-SERIE SIGNATURE AUF SEITE 158



# WORK & PROFESSIONAL ZUBEHÖR STIRNLAMPEN H-SERIE WORK

## LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	H5R WORK	H7R WORK	H15R WORK	ART.-NR.	UVP (€)
GoPro Adapter Type D <b>NEU</b>	•	•	•	502246	7,90
Tripod Adapter Type D <b>NEU</b>	•	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A <b>NEU</b>	•	•	•	502253	6,90
Helmet Connecting Kit H <b>NEU</b>	•	•	•	502314	14,90
Universal Mounting Bracket Type E <b>NEU</b>	•	•	•	502256	12,90

**NEU**

Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Art.-Nr. 502246  
**GoPro Adapter**  
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörartikeln  
**7,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502253  
**Belt Clip Type A**  
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus  
**6,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502314  
**Helmet Connecting Kit I**  
Stabiles Helmhalterungssystem für die unterschiedlichsten Helmmodelle  
**14,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502256  
**Universal Mounting Bracket**  
Stabile Universalbefestigung für Stangen  
**12,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 502247  
**Tripod Adapter**  
Stativadapter  
**9,90 € (UVP)**



diverse Art.-Nr.  
**Color Filter Set**  
Vier hochwertige Farbfilter: Rot erhält die Nachtsichtfähigkeit. Grün und Rot eignen sich u.a. für Tierbeobachtungen. Gelb verbessert die Sicht bei Nebel. Blau verbessert die Sichtbarkeit von Flüssigkeiten  
**18,90 - 19,90 € (UVP)**

**NEU**



Art.-Nr. 502411  
**Bluetooth® 2x 21700 Batterybox**  
Upgrade auf smarte Steuerung: Bluetooth-Li-ion-Akkubox zur Verwendung mit Ledlenser Connect App oder mit der zusätzlich erhältlichen Fernbedienung  
**59,90 € (UVP)**

**NEU**



Art.-Nr. 502312  
**Extension Cable**  
Praktisches Verlängerungskabel (120 cm), das zwischen Lampenkopf und Akkubox eingesteckt wird – so lässt sich der Akku problemlos im Rucksack verstauen  
**9,90 € (UVP)**

**NEU**



Art.-Nr. 502451  
**Transparent Silicone Headband**  
Elastisches Stirnband aus durchsichtigem Silikon: Exzellenter Grip, Langlebigkeit und einfach im Handling. Durch das transparente Material bleiben sicherheitsrelevante Informationen auf dem Helm weiterhin sichtbar  
**9,90 € (UVP)**

**NEU**

## FARBFILTER / KABEL / AKKUS UND MEHR

MODELL	H5R WORK	H7R WORK	H15R WORK	ART.-NR.	UVP (€)
Color Filter Set 32mm <b>NEU</b>	•			502307	18,90
Color Filter Set 40mm <b>NEU</b>		•		502308	18,90
Color Filter Set 47mm <b>NEU</b>			•	502309	19,90
Headband mit Overheadband CORE <b>NEU</b>	•	•	•	502469	9,90
Headband mit Overheadband WORK <b>NEU</b>	•	•	•	502470	9,90
Headband mit Overheadband SIGNATURE <b>NEU</b>	•	•	•	502471	12,90
Helmet Band Fixing Clips Type A <b>NEU</b>	•	•	•	502313	4,90
Transparent Silicone Headband Type A <b>NEU</b>	•	•	•	502451	9,90
Magnetic Charging Cable Type A <b>NEU</b>	•	•	•	502265	6,90
Extension Cable Type C <b>NEU</b>		•	•	502312	9,90
USB Adapter 2.4A <b>NEU</b>	•	•	•	502271	14,90
21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh <b>NEU</b>		•		502262	24,90
4x AA Alkaline Ionic			•	500980	3,49
2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack <b>NEU</b>		•		502310	39,90
Wireless Remote Control Type A <b>NEU</b> (kann nur in Verbindung mit einer Bluetooth® Batterybox (502410, 502411) genutzt werden)		•	•	502311	34,90
Bluetooth® 21700 Batterybox <b>NEU</b>		•		502410	49,90
Bluetooth® 2x 21700 Batterybox <b>NEU</b>		•	•	502411	59,90

# iL-SERIE



iLH8

iLH8R

LED		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	280 / 60	300 / 50
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	160 / 80	160 / 70
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	9 / 38	7 / 40
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	3x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	–	12 / 3250
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	–	540
Dichtigkeit	IP66 und IP68	IP66 und IP68
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	41	41
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	345 / 12,2	342 / 12,1
TECHNOLOGIE		
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Rear Light	Charge Indicator, Rear Light
ZERTIFIZIERUNG		
EX-Zone	2/22	2/22
Gas- und Staubgruppen	IIC / IIIC	IIC / IIIC
Temperaturklasse	T4/T135°C	T4/T135°C
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Sleeve Box / GTIN	501019 / 4058205007474	501074 / 4058205008808
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz, Battery Cartridge	1 Akkusatz, Ladestation, Netzteil
Preis (UVP) in €	<b>69,90</b>	<b>139,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	501595 Silicone Headband Type A	501595 Silicone Headband Type A
	500980 4x AA Alkaline Ionic	502261 5 Station Charging Panel
		0386 Car Charger

# ROBUSTE LICHTSPENDER FÜR SICHERES ARBEITEN



ZONE 2/22

Die robusten Industrieleuchten der iL-Serie sind speziell für Arbeiten unter rauen Bedingungen entwickelt worden. Die Lampen sind maximal staubundurchlässig, wassergeschützt und bieten darüber hinaus einen Explosionsschutz der Zone 2/22.

Damit eignen sie sich besonders für Bereiche, in denen in Ausnahmefällen explosionsfähige Atmosphären auftreten können oder Regeln der Arbeitssicherheit das Bereithalten von Ex-geschützten Lampen vorschreiben.

Auch Anwender, die keinen Ex-Schutz benötigen, profitieren von der Einfachheit und Robustheit dieser Lampen.

<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184

# iH-SERIE



**iH5**

**iH5R**

LED		
LED-Konfiguration	1x High Power LED	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	200 / 20	400 / 20
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	130 / 40	180 / 40
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	4,5 / 35	4 / 35
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität <sup>2</sup>	–	2,77 / 750
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	–	150
Dichtigkeit	IP54	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	31	31
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	92 / 3,2	98 / 3,5
TECHNOLOGIE		
Magnetic Charge System		●
Smart Light Technology	●	●
Rapid Focus	●	●
Dual Power Source	●	●
Temperature Control		
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Low Battery Warning, Mounting System	Low Battery Warning, Battery Indicator, Charge Indicator, Mounting System
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502024 / 4058205015998	502025 / 4058205016025
Art.-Nr. Blister / GTIN	–	–
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Helmhalterung
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>29,90</b>	<b>49,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	500985 14500 Li-ion rech.battery	0380 USB Car Charger
	500986 Charging Station	502220 Helmet Connecting Kit Type D
	502220 Helmet Connecting Kit Type D	500985 14500 Li-ion rech.battery
	502223 Helmet Connecting Kit Type G	500986 Charging station
weiteres Zubehör auf Seite 116		502093 Powercase <b>NEU</b>

## VARIABLE HELFER - BEGEISTERN AUS JEDER POSITION



### Mounting System


Durch das **innovative Mounting System** wird die Stirnlampe im Handumdrehen zur Hand- oder Cliplampe.




# iH11R



 1000 lm<sup>1</sup>  
 320 m<sup>1</sup>  
 100 h<sup>1</sup>



06



 **LEDLENSER CONNECT APP**  **Bluetooth®**

- 01 – **Ledlenser Connect App** ermöglicht Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 02 – **Optisense Technology** – automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse dank integriertem Sensor
- 03 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 04 – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 05 – Zusätzlich verfügbares **Rotlicht, Grünlicht und Blaulicht**
- 06 – Diverse **Befestigungsmöglichkeiten** an Helmen
- 07 – **Magnethalterung** im Lieferumfang
- 08 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System** (und im Lieferumfang enthaltener Wandhalterung)



## iH9R

## iH11R

LED		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	600 / 400 / 170 / 20	1000 / 750 / 300 / 10
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	200 / 180 / 120 / 40	320 / 300 / 200 / 30
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 7 / 10 / 60	- / 4 / 8 / 100
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x Li-ion Akkupack 3,7V	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	5,73 / 1550	11,52 / 3200
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	270	420
Dichtigkeit	IP54	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	31	40
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	139 / 4,9	179 / 6,3
TECHNOLOGIE		
 Magnetic Charge System		
 Smart Light Technology		
 Rapid Focus		
 Dual Power Source		
 Advanced Focus System		
 Cooling Technology		
 Optisense Technology		
Weitere Features	Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Red Light, Green Light, Blue Light	Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Dimmable, Red Light, Green Light, Blue Light, Bluetooth®, Memory Mode
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502023 / 4058205015967	502022 / 4058205015936
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Helmhalterung	1 Akkusatz, Magnethalterung, Gürteltasche, Helmhalterung, magnetisches Ladekabel, erweitertes Befestigungsset
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>79,90</b>	<b>169,00</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	502221 Helmet Connecting Kit Type E	502126 Powerbank Flex3 <b>NEU</b>
<i>weiteres Zubehör auf Seite 116</i>	502093 Powercase <b>NEU</b>	501001 18650 Li-ion rech. Battery 3200 mAh

<sup>1,2</sup> Informationen auf Seite 184


# WORK & PROFESSIONAL ZUBEHÖR STIRNLAMPEN



Diverse Art.-Nr.  
**Helmet Connecting Kit Type D, E, F**  
Einfache Helmhalterung für die stirn-  
seitige Befestigung am Helm durch ein  
Klebe-Pad  
**9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502223  
**Helmet Connecting Kit Type G**  
Helmhalterung für die kopfseitige  
Befestigung am Helm via Gummiband  
und Kunststoffclips oder Klebe-Pad  
**14,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502052  
**Universal Mounting Bracket Type D**  
Universalhalterung für die Befesti-  
gung von Stirnlampen an Stangen  
mit einem Ø von 14mm bis 32mm  
**19,90 € (UVP)**

## ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG / HALTERUNGEN UND MEHR

MODELL	iLH8	iLH8R	iH5	iH5R	iH9R	iH11R	ART.- NR.	UVP (€)
Powercase <b>NEU</b>				•	•		502093	49,90
Powerbank Flex3 <b>NEU</b>						•	502126	34,90
Powerbank Flex7 <b>NEU</b>						•	502125	54,90
Batterybox7 <b>NEU</b>						•	502128	29,90
Helmet Connecting Kit Type D			•	•			502220	9,90
Helmet Connecting Kit Type E					•		502221	9,90
Helmet Connecting Kit Type F						•	502222	9,90
Helmet Connecting Kit Type G			•	•	•	•	502223	14,90
<b>Helmet Band Fixing Clips Type A NEU</b>			•	•	•	•	502313	4,90
Universal Mounting Bracket Type D						•	502052	19,90
Silicone Headband Type A	•	•					501595	9,90
5 Station Charging Panel		•					502261	69,90
Car Charger		•					0386	19,90
USB Car Charger				•	•	•	0380	9,90
USB Power Supply and Micro-USB Cable				•	•	•	0389	14,90
USB Adapter 2.4A				•	•	•	502271	14,90
18650 Li-ion Rechargeable Battery 3,6V 3000 mAh						•	501001	24,90
4x AA Alkaline Ionic		•	•	•	•		500980	3,49
Li-ion Rechargeable Battery Pack 3,7V 1550 mAh					•		500987	17,90
14500 Li-ion rechargeable battery 750 mAh			•	•			500985	12,90
Charging station & 14500 li-ion rechargeable battery			•	•			500986	18,90



Art.-Nr. 502093  
**Powercase**  
Weitere Informationen auf S. 175  
**49,90 € (UVP)**




Art.-Nr. 502126  
**Powerbank Flex3**  
Weitere Informationen auf S. 40  
**34,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502125  
**Powerbank Flex7**  
Weitere Informationen auf S. 40  
**54,90 € (UVP)**

# — WORK & PROFESSIONAL ARBEITSLEUCHTEN



 LEDLENSER

# iW-SERIE



## LED

 LED-Konfiguration

 Lichtfunktionen

 Lichtstrom Flood<sup>1</sup> (lm)

 Leuchtdauer Flood<sup>1</sup> (h)

 Lichtstrom Spot<sup>1</sup> (lm)

 Leuchtdauer Spot<sup>1</sup> (h)

## BATTERIE UND GEHÄUSE

 Batterie

 Batteriekapazität<sup>2</sup> (Wh / mAh)

 Wiederaufladbar

 Ladezeit<sup>5</sup> (min)

 Dichtigkeit

## GRÖSSE UND GEWICHT

 B / H / T (mm)

 Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

## FEATURES

## VERPACKUNG

Art.-Nr. Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

# PORTABLE LEUCHT-POWER FÜR JEDEN EINSATZ



iW2R



iW2R laser



iW3R

1x COB LED (Flood),  
1x Power LED (Spot)

Power / Low Power

150 / 75

1,5 / 3

100

1,5

Li-ion Akku 3,7V (intern)

2,78 / 750

Ja

180

IP20

18 / 164 / 16

50 / 1,8

• **2-in-1-Funktion:** COB-LED für **breitflächige Ausleuchtung** und Spot-LED für **fokussiertes Licht**

• **Stiftlampe:** Rechteckiges, an den Kanten abgerundetes Metallgehäuse mit **Lineal-Funktion**

• **Extrem kompaktes Format und geringes Gewicht**

• Wiederaufladbarer Lithium-ion-Akku

• Clip zum Anstecken der Lampe an der Brusttasche

1x COB LED (Flood),  
1x Laserpointer rot (650 nm)

Power / Low Power

150 / 75

1,5 / 3

Laser <1mW

-

Li-ion Akku 3,7V (intern)

2,78 / 750

Ja

180

IP20

18 / 164 / 16

50 / 1,8

• **2-in-1-Funktion:** **Laserpointer** und COB-LED für **breitflächige Ausleuchtung**

• **Stiftlampe:** Rechteckiges, an den Kanten abgerundetes Metallgehäuse mit **Lineal-Funktion**

• **Extrem kompaktes Format und geringes Gewicht**

• Wiederaufladbarer Lithium-ion-Akku

• Clip zum Anstecken der Lampe an der Brusttasche

1x Power LED (Spot)

Power / Low Power

-

-

320 / 30

3,5 / 40

Li-ion Akku 3,7V (intern)

14,8 / 4000

Ja

300

IP54

32 / 122 / 32

143 / 5,0

• **Powerbank mit 4000 mAh** Akku-Kapazität

• **Lampe mit Spot-Licht**

• **Akku- und Ladestandsanzeige**

• **Zwei Dimmstufen**

• **Abgedeckte Anschlüsse,** staub- und wassergeschützt mit IP54-Rating

502082 / 4058205017824

USB-Kabel

**34,90**

0380 USB Car Charger

502271 USB Adapter 2.4A

502083 / 4058205017855

USB-Kabel

**34,90**

0380 USB Car Charger

502271 USB Adapter 2.4A

502173 / 4058205020176

USB-Kabel


**29,90**

0380 USB Car Charger

502271 USB Adapter 2.4A

<sup>1,2</sup> Informationen auf Seite 184

# iW5R flex



 600 lm<sup>1</sup>  
 6,5 h<sup>1</sup>

- 01** – Ausklappbarer, schmaler Lampenkopf für unzugängliche Stellen mit breit streuendem Flutlicht
- 02** – Zwei Lichtquellen:
  - 1. Spot-Licht: eine Helligkeitsstufe
  - 2. Flutlicht: gleichmäßige Lichtverteilung mit zwei Helligkeitsstufen (Chip-on-board-Technologie)
- 03** – Wiederaufladbar mittels USB
- 04** – Akku- und Ladestandsanzeige
- 05** – Dank Magnet und Haken vielseitig zu befestigen

05

## ARBEITSLEUCHE FÜR ENGE MONTAGEBEREICHE



# FLEXIBLE ARBEITSLEUCHTEN MIT ZWEI LICHTQUELLEN



iW4R

iW5R flex

LED		
LED-Konfiguration	1x COB LED (Flood), 1x Power LED (Spot)	1x COB LED (Flood), 1x Power LED (Spot)
Lichtfunktionen	Power / Low Power (Flood)	Power / Low Power (Flood)
Lichtstrom Flood <sup>1</sup> (lm)	150 / 75	600 / 250
Leuchtdauer Flood <sup>1</sup> (h)	2 / 4	2 / 4
Lichtstrom Spot <sup>1</sup> (lm)	75	100
Leuchtdauer Spot <sup>1</sup> (h)	2	6,5
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	2,8 / 750	9,6 / 2600
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	150	240
Dichtigkeit	IP54	IP52
GRÖSSE UND GEWICHT		
B / H / T (mm)	27 / 157 / 20	40 / 151 / 32
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	72 / 2,5	220 / 7,8
FEATURES		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kippmechanismus</b> für flexibles Ausrichten</li> <li>• <b>2 Lichtquellen</b> (Spot und Flood)</li> <li>• <b>Befestigungsmagnet</b></li> <li>• Akkustandsanzeige</li> <li>• Ladestandsanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ausklappbarer Lampenkopf</b></li> <li>• <b>2 Lichtquellen</b> (Spot und Flood)</li> <li>• <b>Haken und Befestigungsmagnet</b></li> <li>• Akkustandsanzeige</li> <li>• Ladestandsanzeige</li> </ul>
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502003 / 4058205016261	502006 / 4058205016353
Lieferumfang Box	USB-Kabel	USB-Kabel, USB-Netzteil
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>39,90</b>	<b>79,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	0380 USB Car Charger	0380 USB Car Charger
	502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A



iW5R

iW7R

LED	
LED-Konfiguration	1x COB LED (Flood), 1x High Power LED (Spot)
Lichtfunktionen	Power / Low Power (Flood)
Lichtstrom Flood <sup>1</sup> (lm)	300 / 125
Leuchtdauer Flood <sup>1</sup> (h)	3 / 6
Lichtstrom Spot <sup>1</sup> (lm)	300
Leuchtdauer Spot <sup>1</sup> (h)	2,5
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	Li-ion Akku 3,7V (intern)
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	8,1 / 2200
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	210
Dichtigkeit	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT	
B / H / T (mm)	39 / 159 / 35
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	168 / 5,9
FEATURES	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2 Lichtquellen</b> (Spot und Flood)</li> <li>• <b>Haken mit Kippmechanismus und Befestigungsmagnet</b></li> <li>• Aufladen mittels USB-Kabel</li> <li>• Akkustandsanzeige</li> <li>• Ladestandsanzeige</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aufladen mittels Ladestation</b></li> <li>• <b>2 Lichtquellen</b> (Spot und Flood)</li> <li>• <b>Haken mit Kippmechanismus und Befestigungsmagnet</b></li> <li>• Akkustandsanzeige</li> <li>• Ladestandsanzeige</li> </ul>
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502004 / 4058205016292
Lieferumfang Box	USB-Kabel, USB-Netzteil
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>69,90</b>
	<b>99,90</b>
0380 USB Car Charger	502261 5 Station Charging Panel
502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A
	0380 USB Car Charger

# iW5R



- 01 – Flutlicht
- 02 – Spot-Licht
- 03 – Magnethaken zur Befestigung
- 04 – Akku- und Ladestandsanzeige

# — WORK & PROFESSIONAL BAUSTRAHLER



 **LEDLENSER**

# AUFLADBARE BAUSTRAHLER IM TASCHENFORMAT



## LED

LED-Konfiguration
Lichtfunktionen
Lichtstrom Flood <sup>1</sup> (lm)
Leuchtdauer Flood <sup>1</sup> (h)
Lichtstrom Spot <sup>1</sup> (lm)
Leuchtdauer Spot <sup>1</sup> (h)

## BATTERIE UND GEHÄUSE

Batterie
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)
Wiederaufladbar
Ladezeit <sup>5</sup> (min)
Dichtigkeit

## GRÖSSE UND GEWICHT

B / H / T (mm)
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

## FEATURES

## VERPACKUNG

Art.-Nr. Box / GTIN
Lieferumfang Box
<b>Preis (UVP) in €</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR

## iF2R



## iF3R



1x COB LED (Flood), 1x Power LED (Spot)	1x COB LED (Flood)
Power / Low Power (Flood)	Fünf Leuchtstufen
200 / 100	1000 / 750 / 500 / 250 / 100
3 / 6	1,5 / 2 / 3 / 5 / 15
75	-
4	-
Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
5,9 / 1600	14,8 / 4000
Ja	Ja
180	300
IP54	IP54
115 / 21 / 48	36 / 140 / 71
88 / 3,1	392 / 13,8

- **Mini-Baustrahler mit Flutlicht** und zusätzlichem **Spot-Licht**
- **Flexibles Anbringen** und Ausrichten durch beweglichen Standfuß, Magnet und Haken
- Einfaches Aufladen per robustem **Magnetic Charge System**
- Klein und handlich
- **Drei Lichtstufen (2x Flood, 1x Spot)**

- **Kleiner Baustrahler** mit überragender Lichtleistung
- Flexibles Anbringen und Ausrichten durch **beweglichen Standfuß, Magnet und Haken**
- Einfaches Aufladen per **Magnetic Charge System**
- **Cooling Technology** für dauerhaften Betrieb ohne Überhitzen
- **Fünf Lichtstufen**

502170 / 4058205020206	502171 / 4058205020237
USB-Kabel	USB-Netzteil, magnetisches Ladekabel
<b>49,90</b>	<b>89,90</b>
502265 Magnetic Charging Cable Type A	502265 Magnetic Charging Cable Type A
502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A
0380 USB Car Charger	0380 USB Car Charger

# iF2R



- 01 – Flutlicht
- 02 – Spot-Licht
- 03 – Magnethaken zur Befestigung
- 04 – Akku- und Ladezustandsanzeige
- 05 – Magnetic Charge System

# iF4R music

**NEU**

 2500 lm<sup>1</sup>  
 15 h<sup>1</sup>



## Bluetooth®


- 01 – Integrierter Lautsprecher, der via Bluetooth angesteuert werden kann
- 02 – Helligkeitsstufenanzeige (Fünf Stufen)
- 03 – Integrierter Magnet für einfache Befestigung an Metallflächen (z. B. an Stahlträgern)
- 04 – Einfaches Aufladen per **Magnetic Charge System**
- 05 – Leicht zu transportieren dank **großem, robustem Griff**
- 06 – **Multifunctional Switch** - Multifunktionaler Schalter für ein schnelles und einfaches Ansteuern einzelner Lichtfunktionen



# iF8R



 4500 lm<sup>1</sup>  
 12 h<sup>1</sup>



## Bluetooth®

- 01 – Wiederaufladbar
- 02 – **Steuerbar per App:** Fernsteuerung von bis zu vier Lampen
- 03 – **Powerbank-Funktion**
- 04 – **Integrierter Magnet** für leichte Befestigung
- 05 – **Cooling Technology** – Effizienter Kühlkörper für lange Lebensdauer und optimale Performance
- 06 – **Helligkeitsstufenanzeige (Fünf Stufen)**
- 07 – **Multifunctional Switch** - Multifunktionaler Schalter für ein schnelles und einfaches Ansteuern einzelner Lichtfunktionen
- 08 – Chip-on-board-Technologie
- 09 – Leicht zu transportieren dank großem, robustem Griff



iF8R 



**LED**

-  LED-Konfiguration
-  Lichtfunktionen
-  Lichtstrom Flood<sup>1</sup> (lm)
-  Leuchtdauer Flood<sup>1</sup> (h)

**BATTERIE UND GEHÄUSE**

-  Batterie
-  Batteriekapazität<sup>2</sup> (Wh / mAh)
-  Wiederaufladbar
-  Ladezeit<sup>5</sup> (min)
-  Dichtigkeit

**GRÖSSE UND GEWICHT**

-  B / H / T (mm)
-  Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

**TECHNOLOGIEN**

-  Magnetic Charge System
-  Powerbank-Funktion
-  Cooling Technology

Weitere Features

**VERPACKUNG**

Art.-Nr. Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

OPTIONALES ZUBEHÖR

# ULTRAHELLE BAUSTRAHLER MIT POWERBANK-FUNKTION ODER MUSIKBOX



**iF4R**

**NEU**



**iF4R music**



**iF8R**

1x 34W COB LED	1x 34W COB LED	1x 66W COB LED
5 Lichtstufen	5 Lichtstufen	5 Lichtstufen
2500 / 1500 / 1000 / 500 / 200	2500 / 1500 / 1000 / 500 / 200	4500 / 3000 / 2000 / 1000 / 400
1,3 / 2 / 3 / 6 / 15	1,3 / 2 / 3 / 6 / 15	1,25 / 1,5 / 2,5 / 5 / 12
Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)	Li-ion Akku 3,7V (intern)
29,6 / 8000	29,6 / 8000	44,4 / 4000
Ja	Ja	Ja
240	360	240
IP54	IP54	IP54
235 / 111 / 44	235 / 110 / 47	307 / 142 / 44
1060 / 37,4	1139 / 40,2	1740 / 61,4
•	•	•
•		•
Charge Indicator, Battery Indicator, Magnet, Standfuß	Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Bluetooth® Speaker, Magnet, Magnetic Charge System	Charge Indicator, Battery Indicator, Bluetooth®, Magnet, Standfuß
502001 / 4058205016209	502172 / 4058205020268	502002 / 4058205016230
USB-Kabel, USB-Netzteil	USB-Netzteil, magnetisches Ladekabel	Netzteil
<b>139,00</b>	<b>189,00</b>	<b>199,00</b>
502271 USB Adapter 2.4A	502265 Magnetic Charging Cable Type A	
0380 USB Car Charger	502271 USB Adapter 2.4A	
	0380 USB Car Charger	

# — WORK & PROFESSIONAL EX-GESCHÜTZTE LAMPEN



FÜR  
EXPLOSIONS-  
GEFÄHRDETE  
ARBEITS-  
BEREICHE

Ex

 LEDLENSER



# FÜR MAXIMALE SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Wer in einem explosionsgefährdeten Umfeld arbeitet, muss beim Einsatz von elektronischen Geräten auf höchste Sicherheit achten. Sicherheit, die in den ATEX-Richtlinien der Europäischen Union festgelegt ist.

Die Lampen der Ledlenser EX- und iL-Serien erfüllen diese Normen in jeder Hinsicht. Speziell entwickelt für den Kontakt mit explosiven Gasen, Dämpfen und Staub in den bestmöglichen Gruppen IIC und IIC. Sie sind sowohl staubundurchlässig, als auch wassergeschützt und nach ATEX

und IECEx zertifiziert.

Dabei sind die beiden Serien - übereinstimmend mit der ATEX-Betriebsrichtlinie - auf unterschiedliche Situationen der Explosionsgefährdung ausgerichtet.

So eignet sich die **EX-Serie** für den Einsatz in Arbeitsbereichen, in denen häufiger explosionsfähige Atmosphären auftreten (Zonen 0, 1, 20 oder 21) und die **iL-Serie** (siehe Seite 98 und Seite 110) für solche der Zone 2/22\*. So finden Sie für jedes Umfeld die passende Lampe.

## EINSATZGEBIETE:


- Öl- und Gasbohrinsel
- Gas-, Öl- und Kohlekraftwerk
- Chemiapark
- Lagerstätte für Öl und Gas
- Tankstelle und Tankwagen
- Kanalisation und Kläranlage
- Lackiererei und Autowerkstatt
- Pharmawerk
- Lebensmittelwerk
- Destillerie und Brennerei
- Sägewerk
- u.v.m.



\* Abhängig von den vorhandenen Gasen und/oder Stäuben.

## Die ATEX-Betriebsrichtlinie der Europäischen Union im Überblick

Von Öl- und Gasförderanlagen über Chemiewerke und Destillierereien bis hin zu Sägewerken und Bäckereien: Für Betriebe innerhalb der EU, in denen gas- oder staubbedingt explosionsfähige Atmosphären auftreten, gilt die sogenannte ATEX-Richtlinie. Dabei werden die Arbeitsbereiche nach Häufigkeit und Dauer der Explosionsgefahr in Zonen unterteilt.



Arbeitsbereiche, in denen **zeitlich überwiegend** explosionsfähige Atmosphären in Form von brennbaren Gasen, Dämpfen oder Staubwolken herrschen (z.B. in Gastanks oder Getreidesilos)



Arbeitsbereiche, in denen **gelegentlich** explosionsfähige Atmosphären in Form von brennbaren Gasen, Dämpfen oder Staubwolken herrschen



Arbeitsbereiche, in denen **normalerweise nicht/nur kurzzeitig** explosionsfähige Atmosphären in Form von brennbaren Gasen, Dämpfen oder Staubwolken herrschen (z.B. bei einem Gasleck)

EX7R 

WENN SIE DIE ÄRMEL  
HOCHKREMPELN UND DIE HAND-  
SCHUHE ANLASSEN MÖCHTEN



 220 lm<sup>1</sup>  
 140 m<sup>1</sup>  
 45 h<sup>1</sup>

**ZONE  
1/21**

 **ADVANCED  
FOCUS SYSTEM**

- 01 – Geeignet für die höchsten Gas- und Staub-Gruppen (IIC/IIIC)
- 02 – **Magnetic Switch** für eine einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung
- 03 – **Extremer Staub- und Wasserschutz (IP66 und IP68)**
- 04 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 05 – **Komfortabel wiederaufladbar** per Ladeschale



<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184



### EX4

### EX7

LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power	Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	50	200 / 60
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	35	120 / 70
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	7	16 / 45
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	2x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	3x Mignon (AA) Alkaline 1,5V
Batteriekapazität <sup>2</sup>	-	-
Wiederaufladbar	Nein	Nein
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-	-
Dichtigkeit	IP66 und IP68	IP66 und IP68
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	20	41
Länge (mm)	140	161
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	65 / 2,3	232 / 8,2
TECHNOLOGIE		
Advanced Focus System		●
Weitere Features	-	-
ZERTIFIZIERUNG		
EX-Zone	0/20	0/20
Gasgruppe	IIA, IIB, IIC	IIA, IIB, IIC
Staubgruppe	IIIA, IIIB, IIIC	IIIA, IIIB, IIIC
Temperaturklasse	T4/T <sub>200</sub> 135°C	T4/T <sub>200</sub> 135°C
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Sleeve Box / GTIN	500682 / 4058205000437	500836 / 4058205001243
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Batteriesatz, Gürtelclip, Intelligent Clip
Preis (UVP) in €	<b>39,90</b>	<b>89,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	500954 Helmet Mount Type A	500957 Intelligent Clip Type G
	500955 Helmet Mount Type B	500958 Signal Cone 42mm
	500956 Intelligent Clip Type F	

weiteres Zubehör auf Seite 142



### EX7R

### EXH8

### EXH8R

LED			
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Power / Low Power	Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	220 / 50	180 / 50	200 / 45
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	140 / 65	120 / 65	130 / 60
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	10 / 45	15 / 40	10 / 45
BATTERIE UND GEHÄUSE			
Batterie	1x Li-ion Akkupack 3,7V	3x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Batteriekapazität <sup>2</sup>	12 / 3250	-	12 / 3250
Wiederaufladbar	Ja	Nein	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	660	-	660
Dichtigkeit	IP66 und IP68	IP66 und IP68	IP66 und IP68
GRÖSSE UND GEWICHT			
Kopfdurchmesser (mm)	41	41	41
Länge (mm)	161		
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	228 / 8,0	345 / 12,2	342 / 12,1
TECHNOLOGIE			
Advanced Focus System	●	●	●
Weitere Features			
Charge Indicator		Rear Light	Charge Indicator, Rear Light
ZERTIFIZIERUNG			
EX-Zone	1/21	0/20	1/21
Gasgruppe	IIA, IIB, IIC	IIA, IIB, IIC	IIA, IIB, IIC
Staubgruppe	IIIA, IIIB, IIIC	IIIA, IIIB, IIIC	IIIA, IIIB, IIIC
Temperaturklasse	T4/T135°C	T4/T <sub>200</sub> 135°C	T4/T135°C
VERPACKUNG			
Art.-Nr. Sleeve Box / GTIN	500837 / 4058205001274	501017 / 4058205007412	501018 / 4058205007443
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Gürtelclip, Intelligent Clip, Ladestation, Netzteil	1 Batteriesatz, Battery Cartridge	1 Akkusatz, Ladestation, Netzteil
Preis (UVP) in €	<b>169,90</b>	<b>89,90</b>	<b>169,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR			
	500957 Intelligent Clip Type G	501595 Silicone Headband Type	501595 Silicone Headband Type
	500958 Signal Cone 42mm		502261 5 Station Charging Panel
	502261 5 Station Charging Panel		0386 Car Charger
	0386 Car Charger		

<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184

## EX-TASCHENLAMPEN

MODELL	EX7	EX7R	EX4	ART.-NR.	UVP (€)
Signal Cone Orange 42 mm	●	●		500958	6,90
Car Charger		●		0386	19,90
5 Station Charging Panel		●		502261	69,90
Helmet Mount Type A			●	500954	19,90
Helmet Mount Type B			●	500955	19,90
Intelligent Clip Type F			●	500956	8,90
Intelligent Clip Type G	●	●		500957	8,90

Art.-Nr. 500956  
**Intelligent Clip Type F**  
Gürtelclip für EX4 mit Kugelgelenk, kann beliebig ausgerichtet werden  
**8,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 500957  
**Intelligent Clip Type G**  
Gürtelclip für EX7 und EX7R mit Kugelgelenk, kann beliebig ausgerichtet werden  
**8,90 € (UVP)**



## EX-STIRNLAMPEN

MODELL	EXH8	EXH8R	ART.-NR.	UVP (€)
Car Charger		●	0386	19,90
5 Station Charging Panel		●	502261	69,90
Silicone Headband Type A	●	●	501595	9,90




Art.-Nr. 502261  
**5 Station Charging Panel**  
Ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu fünf EX7R und EXH8R  
**69,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 500954  
**Helmet Mount Type A**  
Die Halterung passt auf die meisten Helmmodelle (max. 12 mm dick). Durch das Kugelgelenk kann der Lichtstrahl flexibel ausgerichtet werden. Passend für die Stiftlampe EX4  
**19,90 € (UVP)**

Art.-Nr. 500955  
**Helmet Mount Type B**  
Halterung mit gleichem Konzept wie der Helmet Mount Type A, bei der die Lampe etwas weiter nach oben rückt. Passend für die Stiftlampe EX4  
**19,90 € (UVP)**



# — OUTDOOR & SPORTS TASCHENLAMPEN



HOHE REICHWEITE TRIFFT  
HOHE AUSDAUER

 LEDLENSER



# P7R SIGNATURE



NEU

## DIE NEUE P-SERIE FORMVOLLENDETES HIGHEND-LICHT

☀️ 2000 lm<sup>1</sup>  
🔦→ 330 m<sup>1</sup>  
🕒 90 h<sup>1</sup>



516



### Lieferumfang



- 01 – Leistungsstarke Premium-Taschenlampe mit **natürlicher Farbwiedergabe (80 CRI/6500K)**
- 02 – **Mode Switch** zum direkten Zugriff auf personalisierte Lichtfunktionen dank Smart Light Technology
- 03 – **Rotes Zusatzlicht** an der Seite des Gehäuses, z.B. zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit im Dunkeln
- 04 – **Hart-anodisiertes Gehäusematerial** für zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Korrosion
- 05 – Extremer **Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 06 – **Flex Sealing Technology** – auch bei kurzzeitigem Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe kann der Fokus noch genutzt werden
- 07 – Personalisieren der Lichtfunktionen dank **Smart Light Technology**
- 08 – **Constant Light** – konstanter Lichtstrom über einen langen Zeitraum
- 09 – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**



# MAXIMALE PERFORMANCE IM EDLEN DESIGN



**P6R SIGNATURE**



**P7R SIGNATURE**



**P18R SIGNATURE**

LED		
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED, (1x rote LED)	1x Xtreme LED, (1x rote LED)
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe, Rotlicht)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe, Rotlicht)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	1400 / 1100 / 450 / 15	2000 / 1200 / 500 / 15
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	240 / 190 / 110 / 20	330 / 200 / 130 / 20
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 1,25 / 2,5 / 60	- / 2 / 3,25 / 90
Farbtemperatur (K)	6000 - 7500	6000 - 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	80
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	10,89 / 3000	17,76 / 4800
Dichtigkeit	IP68	IP68
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	225	270
Fallhöhe (m)	2	2
GRÖSSE UND GEWICHT		
Länge – defokussiert (mm)	151	158
Kopfdurchmesser (mm)	35	35
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	170 / 6,0	202 / 7,1
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Flex Sealing Technology	●	●
Magnetic Charge System	●	●
Multi-Core Optics	●	●
Advanced Focus System	●	●
Weitere Features	Red Alternate Light, Mode Switch, Emergency Light, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Function, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning	Red Alternate Light, Mode Switch, Emergency Light, Temperature Control, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Function, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502189 / 4058205020756	502190 / 4058205020787
Lieferumfang Box	1 Akku, Ledergürteltasche, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip, USB Power Adapter, Wandhalterung	1 Akku, Ledergürteltasche, Handschlaufe, magnetisches Ladekabel, Taschenclip, USB Power Adapter, Wandhalterung
Preis (UVP) in €	<b>129,00</b>	<b>159,00</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
weiteres Zubehör auf Seite 150	502250 Lamp Adapter Type C	502251 Lamp Adapter Type D

LED	3x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Position, Blink, S.O.S., Strobe)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	4500 / 2600 / 1000 / 30
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	720 / 420 / 260 / 50
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 2,5 / 4,5 / 70
Farbtemperatur (K)	6000 - 7200
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	1x Li-ion Akkupack 11,1V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	33,3 / 3000
Dichtigkeit	IP54
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	330
Fallhöhe (m)	1
GRÖSSE UND GEWICHT	
Länge – defokussiert (mm)	171
Kopfdurchmesser (mm)	86
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	637 / 22,5
TECHNOLOGIE	
Smart Light Technology	●
Flex Sealing Technology	●
Magnetic Charge System	●
Multi-Core Optics	●
Advanced Focus System	●
Weitere Features	X-Lens Technology, Rapid Focus, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Function, Backup Mode, Emergency Light, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	502191 / 4058205020817
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>249,00</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	
weiteres Zubehör auf Seite 150	501508 Color Filter Red 85.5mm

# P-SERIE SIGNATURE NEU



<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184

OUTDOOR & SPORTS  
**ZUBEHÖR**

TASCHENLAMPEN  
**P-SERIE SIGNATURE**

**NEU**

LEDLENSER  **CONNECTING SYSTEM**

MODELL	P6R SIGNATURE	P7R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Lamp Adapter Type C <b>NEU</b>	•		502250	4,90
Lamp Adapter Type D <b>NEU</b>		•	502251	4,90
GoPro Adapter Type D <b>NEU</b>	•	•	502246	7,90
Tripod Adapter Type D <b>NEU</b>	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A <b>NEU</b>	•	•	502253	6,90
Helmet Mount for Euroslot Type A <b>NEU</b>	•	•	502254	6,90
Flexible Mount Type A <b>NEU</b>	•	•	502255	14,90
Universal Mounting Bracket Type E <b>NEU</b>	•	•	502256	12,90

**Lamp Adapter Type A-D**

**Befestigungsadapter (Voraussetzung)**

Der Adapter ermöglicht die Anbindung von Taschenlampen an das vielseitige **LEDLENSER Connecting System**. Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe somit sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



Diverse Art.-Nr. **4,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502246 **GoPro Adapter**  
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörartikeln **7,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502255 **Flexible Mount**  
Flexibles Befestigungssystem mit Magnet, Klebe-Pad und Loch zum Festschrauben **14,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502254 **Helmet Mount for Euroslot**  
Helmhalterung für 30 mm Euroslot **6,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502256 **Universal Mounting Bracket**  
Stabile Universalbefestigung für Stangen **12,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502247 **Tripod Adapter**  
Stativadapter **9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502253 **Belt Clip Type A**  
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus **6,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502126 **Powerbank Flex3**  
Weitere Informationen auf S. 40 **34,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502125 **Powerbank Flex7**  
Weitere Informationen auf S. 40 **54,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502128 **Batterybox7**  
Weitere Informationen auf S. 40 **29,90 € (UVP)**



Diverse Art.-Nr. **Charging Station**  
professionelle Ladestation inkl. Magnetladekabel, kompatibel mit 5 Station Charging Panel **12,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502261 **5 Station Charging Panel**  
Aufladen von bis zu fünf kompatiblen Ledlenser-Lampen (Voraussetzung: passende Charging Station) **69,90 € (UVP)**

**ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG**

MODELL	P6R SIGNATURE	P7R SIGNATURE	P18R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Powerbank Flex3 <b>NEU</b>	•			502126	34,90
Powerbank Flex7 <b>NEU</b>	•			502125	54,90
Batterybox7 <b>NEU</b>	•			502128	29,90
Magnetic Charging Cable Type A <b>NEU</b>	•	•	•	502265	6,90
Wall Mount Type A <b>NEU</b> (inklusive magnetischem Ladekabel)	•			502257	9,90
Wall Mount Type B <b>NEU</b> (inklusive magnetischem Ladekabel)		•		502258	9,90
Charging Station Type B <b>NEU</b> (inklusive magnetischem Ladekabel)	•	•		502260	12,90
5 Station Charging Panel <b>NEU</b>	•	•		502261	69,90
USB Adapter 2.4A <b>NEU</b>	•	•	•	502271	14,90
USB Car Charger	•	•	•	0380	9,90
21700 Li-ion rechargeable battery 4800mAh <b>NEU</b>		•		502262	24,90
18650 Li-ion rechargeable Battery 3000 mAh	•			501001	24,90

## TASCHENLAMPE P-SERIE SIGNATURE

### TASCHEN / FILTER / HALTERUNGEN UND MEHR

MODELL	P6R SIGNATURE	P7R SIGNATURE	P18R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Color Filter Set 35.1mm	•	•		502238	19,90
Color Filter Blue 85.5mm			•	501507	24,90
Color Filter Red 85.5mm			•	501508	24,90
Color Filter Green 85.5mm			•	501509	24,90
Color Filter Yellow 85.5mm			•	501510	24,90
Signal Cone 35.1mm	•	•		502237	9,90
Signal Cone White 35.1mm	•	•		502243	9,90
Roll Protection 85,5mm			•	502242	14,90
Case Type A <b>NEU</b>	•	•		502263	24,90
Case Type B <b>NEU</b>	•	•		502264	29,90
Pouch Type G	•	•		0342	9,90
Leather Pouch Type D	•	•		502269	19,90
Universal Mounting Bracket Type B	•	•		7799-PT	15,90
Universal Mounting System	•	•		0362	14,90



Diverse Art.-Nr.  
**Color Filter**  
jeweils eine Farbe  
Farbfilter mit Rollschutz.  
Rot verringert z.B. Re-  
flectionen und erhält die  
Nachtsichtfähigkeit. Grün  
und Rot eignen sich u.a.  
für Tierbeobachtungen.  
Gelb verbessert die Sicht  
bei Nebel. Blau verbes-  
sert die Sichtbarkeit von  
Spuren und Flüssigkeiten  
**24,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 0362  
**Universal Mounting System**  
Diese Universalbefestigung fixiert  
Stablampen mit einem Durchmesser  
von 25-34 mm im Handumdrehen  
sicher an Stativen, Stangen und Roh-  
ren. Lampe und Fixierung sind dabei  
parallel ausgerichtet  
**14,90 € (UVP)**



**NEU**

Art.-Nr. 502263

**Case Type A**

**Softcase-Transporttasche:** Im Inneren befinden sich elasti-  
sche Schlaufen und eine Netztasche, um Lampe, Powerbank,  
Kabel und sonstiges Zubehör zu befestigen. Außen sorgen  
ein praktischer Griff und Schlaufen zur Befestigung an Gürtel  
oder Rucksack für optimale Transportierbarkeit. (Größe  
200mm x 135mm x 72mm)  
**24,90 € (UVP)**



**NEU**

Art.-Nr. 502264

**Case Type B**

Mit diesem hochwertigen, **stoffüberzogenen Hartschalen-Etui**  
ist die Ledlenser-Lampe samt Zubehör jederzeit sicher auf-  
bewahrt und vor Staub und äußeren Einwirkungen geschützt.  
Im Inneren befinden sich elastische Schlaufen und eine  
Netztasche, um Lampe, Powerbank und sonstiges Zubehör zu  
verstauen. (Größe 200mm x 135mm x 72mm)  
**29,90 € (UVP)**




Art.-Nr. 502238  
**Color Filter Sets**  
Farbfilter-Set  
**19,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502269  
**Leather Pouch**  
Ledergürteltasche  
**19,90 € (UVP)**

# D14.2



01 – Für Links- und Rechtshänder:  
**2-Wege-Magnet-Schalter**

02 – Stoß- und korrosionsgeschütztes sowie wasserdichtes Gehäuse



## D14.2


LED	
LED-Konfiguration	1x High Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	400 / 60
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	200 / 80
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	2 / 15
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	4x Mignon (AA) Alkaline 1,5V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	–
Wiederaufladbar	Nein
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	–
Dichtigkeit	IPX8
GRÖSSE UND GEWICHT	
Länge (mm)	161,5
Kopfdurchmesser (mm)	42
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	233 / 8,2
TECHNOLOGIE	
Temperature Control	●
Weitere Features	Constant Light, Low Battery Warning
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Box / GTIN	9114 / 4029113911405
Art.-Nr. Blister / GTIN	9214 / 4029113921459
Lieferumfang (Box)	1 Batteriesatz, Handschleufe
<b>Preis (UVP) in €</b>	<b>69,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	
	500958 Signal Cone 42mm
	500980 4x AA Alkaline Ionic

<sup>1,2</sup> Informationen auf Seite 184

# LEUCHTET LÄNGER ALS DER LÄNGSTE TAUCHGANG



# — OUTDOOR & SPORTS STIRNLAMPEN



SO INDIVIDUELL WIE DIE,  
DIE SIE TRAGEN

 LEDLENSER



# H19R SIGNATURE





# DIE NEUE H-SERIE DIE KÖNIGIN DES LICHTS

NEU

☀️ 4000 lm<sup>1</sup>  
📡 330 m<sup>1</sup>  
🕒 20 h<sup>1</sup>

Bluetooth®



- 01 – Fusion Beam** – individuell regelbares Flood- und Spot-Licht für ein einzigartiges Lichtbild mit perfekter Ausleuchtung
- 02 – Multi-Core Optics** – besonders homogenes Lichtbild durch spezielle Facettierung der Linse
- 03 – Ledlenser Connect App und Bluetooth®-Fernbedienung** ermöglichen Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 04 – Optisense Technology** – automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse dank integriertem Sensor
- 05 – Extremer Staub- und Wasserschutz (IP68)**
- 06 – Zusätzliches Rotlicht** zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit
- 07 – Stufenloser Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 08 – Ledlenser Connecting System** – eine Schnittstelle für viele Zubehörteile (siehe Seite 162)
- 09 – Breiter Lieferumfang:** 1. Bluetooth®-Fernbedienung, 2. Akku, 3. USB Power Adapter, 4. magnetisches Ladekabel, 5. Verlängerungskabel 6. Helmet Connecting Kit, 7. Helmclips, 8. GoPro-Adapter, 9. Universalhalter, 10. Stativhalter ▶ Lieferung im Softcase
- 10 – Reflektierendes Stirnband**

<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184

# H-SERIE SIGNATURE

NEU

NONPLUSULTRA-  
BELEUCHTUNG FÜR  
HÖCHSTE ANSPRÜCHE



LED	H7R SIGNATURE	H19R SIGNATURE
LED-Konfiguration	1x Xtreme LED	1x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Low Power (+ Strobe, Positon, SOS und Blink)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Strobe, Positon, SOS und Blink)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	1200 / 700 / 15	4000 / 1800 / 800 / 200
Leuchtweite <sup>1</sup> (m)	260 / 220 / 25	330 / 250 / 150 / 80
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 3,5 / 65	- / 3,5 / 7 / 20
Farbtemperatur (K)	6500	6500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	80
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x 21700 Li-ion Akku 3,7V	1x Li-ion Akkupack 7,4V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	17,76 / 4800	35,52 / 4800
Dichtigkeit	IP67	IP68
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	210	330
Fallhöhe (m)	1,5	1,5
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	41	68
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	259 / 9,1	374 / 13,2
TECHNOLOGIE		
Fusion Beam		●
Flex Sealing Technology	●	
Magnetic Charge System	●	●
Temperature Control	●	●
Advanced Focus System	●	
Weitere Features	Cooling Technology, Emergency Light, Bluetooth®, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light	Mutli-Core Optics, Red Light, Optisense, Cooling Technology, Emergency Light, Bluetooth®, Dimmable, Transportation Lock, Flicker-free, Memory Mode, Backup Mode, Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning, Constant Light
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Box / GTIN	502197 / 4058205021081	502198 / 4058205021111
Lieferumfang Soft Case	1 Akkusatz, Helmclips, GoPro Adapter, Helmhalterung, Klettverschlüsse, Klebe-Pads, magnetisches Ladekabel, Stativhalter, USB Power Adapter, Universalhalterung, Verlängerungskabel	1 Akkusatz, Bluetooth®-Fernbedienung, Helmclips, GoPro Adapter, Helmhalterung, Klettverschlüsse, magnetisches Ladekabel, Stativhalter, USB Power Adapter, Universalhalterung, Verlängerungskabel, Klebe-Pads
Preis (UVP) in €	149,00	299,00

Zubehör auf Seite 162

<sup>1-6</sup> Informationen auf Seite 184

← DIE NEUE H-SERIE CORE AB SEITE 74      DIE NEUE H-SERIE WORK AB SEITE 104

# ZUBEHÖR

## STIRNLAMPEN


### H-SERIE SIGNATURE

NEU

#### LEDLENSER CONNECTING SYSTEM

MODELL	H7R SIGNATURE	H19R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
GoPro Adapter Type D <b>NEU</b>	•	•	502246	7,90
Tripod Adapter Type D <b>NEU</b>	•	•	502247	9,90
Belt Clip Type A <b>NEU</b>	•	•	502253	6,90
Helmet Connecting Kit H <b>NEU</b>	•	•	502314	14,90
Universal Mounting Bracket Type E <b>NEU</b>	•	•	502256	12,90

Dank des integrierten Schlittens ist die Lampe sofort kompatibel mit diversen zusätzlichen Halterungen



**Art.-Nr. 502246 GoPro Adapter**  
Kompatibel mit nahezu allen GoPro-Systemen und Zubehörartikeln  
**7,90 € (UVP)**

**Art.-Nr. 502253 Belt Clip Type A**  
Praktischer Gürtelclip für Lampen und Akkus  
**6,90 € (UVP)**

**Art.-Nr. 502314 Helmet Connecting Kit H**  
Stabiles Helmhalterungssystem für die unterschiedlichsten Helmmodelle  
**14,90 € (UVP)**

**Art.-Nr. 502256 Universal Mounting Bracket**  
Stabile Universalbefestigung für Stangen  
**12,90 € (UVP)**

**Art.-Nr. 502247 Tripod Adapter**  
Stativadapter  
**9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502311  
**Wireless Remote Control Type A**  
Ledlenser meets Bluetooth®: Mit dieser handlichen Fernbedienung lassen sich kompatible Ledlenser-Leuchten mit Bluetooth®-Funktion einfach per Knopfdruck fernsteuern. Die Fernbedienung wird per Ledlenser Connect App mit der Leuchte gekoppelt und kann anschließend z.B. am Handgelenk, Lenkstangen oder Ski-/Wanderstock getragen werden, um das perfekte Licht noch schneller griffbereit zu haben  
**34,90 € (UVP)**

NEU

Art.-Nr. 502312  
**Extension Cable**  
Praktisches Verlängerungskabel (120 cm), das zwischen Lampenkopf und Akkubox eingesteckt wird – so lässt sich der Akku problemlos im Rucksack verstauen  
**9,90 € (UVP)**

NEU



Art.-Nr. 502411  
**Bluetooth® 2x 21700 Batterybox**  
Upgrade auf smarte Steuerung: Bluetooth®-Li-ion-Akkubox zur Verwendung mit Ledlenser Connect App oder mit der zusätzlich erhältlichen Fernbedienung  
**59,90 € (UVP)**

NEU

Art.-Nr. 502265  
**Magnetic Charging Cable**  
Magnetisches Ladekabel mit Standard-USB-A-Stecker  
**6,90 € (UVP)**

NEU



#### ZUBEHÖR ENERGIEVERSORGUNG / FARBFILTER UND MEHR

MODELL	H7R SIGNATURE	H19R SIGNATURE	ART.-NR.	UVP (€)
Wireless Remote Control Type A <b>NEU</b>	•	•	502311	34,90
Color Filter Set 40mm <b>NEU</b>	•		502308	18,90
Helmet Band Fixing Clips Type A <b>NEU</b>	•		502313	4,90
Transparent Silicone Headband Type A <b>NEU</b>	•	•	502451	9,90
Headband mit Overheadband CORE <b>NEU</b>	•	•	502469	9,90
Headband mit Overheadband WORK <b>NEU</b>	•	•	502470	9,90
Headband mit Overheadband SIGNATURE <b>NEU</b>	•	•	502471	12,90
Magnetic Charging Cable Type A <b>NEU</b>	•	•	502265	6,90
Extension Cable Type C <b>NEU</b>	•	•	502312	9,90
USB Adapter 2.4A <b>NEU</b>	•	•	502271	14,90
21700 Li-ion Rechargeable Battery 4800mAh <b>NEU</b>	•		502262	24,90
2x 21700 Li-ion Rechargeable Battery Pack		•	502310	39,90
Bluetooth® 21700 Batterybox <b>NEU</b>	•		502410	49,90
Bluetooth® 2x 21700 Batterybox <b>NEU</b>	•	•	502411	59,90



MH11 



 1000 lm<sup>1</sup>  
 320 m<sup>1</sup>  
 100 h<sup>1</sup>



- 01 – **Ledlenser Connect App** ermöglicht Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 02 – **Optisense Technology** – automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse dank integriertem Sensor
- 03 – **Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 04 – Zusätzlich verfügbares **Rotlicht, Grünlicht und Blaulicht**
- 05 – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 06 – **Innovatives Mounting System** ermöglicht einfaches Abnehmen und Aufsetzen des Lampenkopfes und des Akkus für maximale Flexibilität
- 07 – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**



<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184

# SMARTE STIRNLAMPE FÜR ABENTEUERER



MH11-Produktvideo



Connect-App-Video



# MH-SERIE



MH3

MH4

LED			
LED-Konfiguration	1x High Power LED	1x High Power LED, 1x Red LED	
Lichtfunktionen	Power / Low Power	Power / Low Power	
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	200 / 20	400 / 20	
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	130 / 40	180 / 40	
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	4,5 / 35	4 / 35	
BATTERIE UND GEHÄUSE			
Batterie	1x Mignon (AA) Alkaline 1,5V	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V	
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	-	2,77 / 750	
Wiederaufladbar	Nein	Ja	
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-	150	
Dichtigkeit	IP54	IP54	
GRÖSSE UND GEWICHT			
Kopfdurchmesser (mm)	31	31	
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	92 / 3,2	94 / 3,3	
TECHNOLOGIE			
Smart Light Technology	●	●	
Rapid Focus	●	●	
Dual Power Source	●	●	
Advanced Focus System	●	●	
Magnetic Charge System		●	
Weitere Features	Low Battery Warning	Low Battery Warning, Battery Indicator, Charge Indicator, Red Light	
VERPACKUNG		FARBVARIANTEN	
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502148 <b>Orange</b> / 4058205019729	502151 <b>Schwarz</b> / 4058205020121	
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502149 <b>Gelb</b> / 4058205019750	502152 <b>Sand</b> / 4058205019545	
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502150 <b>Blau</b> / 4058205019781		
Art.-Nr. Window Box / GTIN	501597 <b>Schwarz</b> / 4058205014656		
Art.-Nr. Window Box / GTIN	500948 <b>Weiß</b> / 4058205012164		
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	
Preis (UVP) in €	<b>29,90</b>	<b>39,90</b>	
OPTIONALES ZUBEHÖR			
	0374 Elastic Reflecting Headband Type A	502093 Powercase (siehe S.137)	
	500986 Charging station	0374 Elastic Reflecting Headband Type A	
weiteres Zubehör auf Seite 174	500985 14500 Li-ion rech. Battery	0380 USB Car Charger	



MH5

LED-Konfiguration	1x High Power LED, 1x Red LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	400 / 20
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	180 / 40
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	4 / 35
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	2,77 / 750
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	150
Dichtigkeit	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT	
Kopfdurchmesser (mm)	31
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	94 / 3,3
TECHNOLOGIE	
Smart Light Technology	●
Rapid Focus	●
Dual Power Source	●
Advanced Focus System	●
Magnetic Charge System	●
Weitere Features	Low Battery Warning, Battery Indicator, Charge Indicator, Red Light
VERPACKUNG	
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502143 <b>Orange</b> / 4058205019576
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502144 <b>Gelb</b> / 4058205019606
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502145 <b>Blau</b> / 4058205019811
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502147 <b>Schwarz</b> / 4058205019873
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502146 <b>Weiß</b> / 4058205019842
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>39,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	
	502093 Powercase (siehe S.137)
	0374 Elastic Reflecting Headband Type A
	0380 USB Car Charger

# MH5 <sup>rechargeable</sup>



- 01 – Advanced Focus System** – stufenlos fokussierbar
- 02 – Innovatives Mounting System** ermöglicht einfaches Abnehmen und Aufsetzen des Lampenkopfes und des Akkus
- 03 – Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten** durch Metallklammer am Lampenkopf
- 04 – Rotlichtfunktion** zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit
- 05** – Stufenloser **Schwenkmechanismus** zur vertikalen Ausrichtung des Lichtkegels
- 06 – Dual Power Source** – kann entweder mit dem mitgelieferten Akku oder einer Einwegbatterie betrieben werden
- 07** – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**
- 08** – Integrierte **Akku- und Ladestandsanzeige**

<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184



DER  
LICHTBLICK,  
AUCH IN DER  
WILDNIS

# MH-SERIE

## LED

LED-Konfiguration

Lichtfunktionen

Lichtstrom<sup>1</sup> (lm)

Leuchtweite<sup>1</sup> (m)

Leuchtdauer<sup>1</sup> (h)

## BATTERIE UND GEHÄUSE

Batterie

Batteriekapazität<sup>2</sup>

Wiederaufladbar

Ladezeit<sup>5</sup> (min)

Dichtigkeit

## GRÖSSE UND GEWICHT

Kopfdurchmesser (mm)

Gewicht inkl. Batterien (g / oz)

## TECHNOLOGIE

Smart Light Technology

Rapid Focus

Dual Power Source

Advanced Focus System

Magnetic Charge System

Optisense Technology

Weitere Features

## VERPACKUNG

Art.-Nr. Window Box / GTIN

Lieferumfang Box

Preis (UVP) in €

Optionales Zubehör auf Seite 174



MH7

MH8

MH11

1x Xtreme LED, 1x Red LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power  
(+ Blink)

600 / 400 / 170 / 20

200 / 180 / 120 / 40

- / 7 / 10 / 60

1x Li-ion Akkupack 3,7V

5,73 / 1550

Ja

270

IP54

31

139 / 4,9

•

•

•

•

•

•

Cooling Technology, Energy Saving,  
Constant Light, Low Battery Warning,  
Charge Indicator, Battery Indicator,  
Red Light, Transportation Lock

502153 **Orange** / 4058205019903

502154 **Gelb** / 4058205019934

502155 **Blau** / 4058205019965

501599 **Schwarz** / 4058205014700

500990 **Weiß** / 4058205013635

1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel

59,90

1x Xtreme LED, 1x Multicolor LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power  
(+ Blink)

600 / 400 / 170 / 20

200 / 180 / 120 / 40

- / 7 / 10 / 60

1x Li-ion Akkupack 3,7V

5,73 / 1550

Ja

270

IP54

31

139 / 4,9

•

•

•

•

•

•

Cooling Technology, Energy Saving,  
Constant Light, Low Battery Warning,  
Charge Indicator, Battery Indicator, Red  
Light, Green Light, Blue Light,  
Transportation Lock

502156 **Schwarz** / 4058205019996

502157 **Sand** / 4058205020022

502158 **Orange** / 4058205020091

500996 **Schwarz** / 4058205013833

500997 **Weiß** / 4058205013635

1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel

69,90

1x Xtreme LED, 1x Multicolor LED

Boost / Power / Mid Power / Low Power  
(+ Blink, S.O.S., Strobe)

1000 / 750 / 300 / 10

320 / 300 / 200 / 30

- / 4 / 8 / 100

1x 18650 Li-ion Akku 3,6V

11,52 / 3200

Ja

420

IP54

40

179 / 6,3

•

•

•

•

•

•

Cooling Technology, Energy Saving,  
Constant Light, Low Battery Warning,  
Charge Indicator, Battery Indicator, Red  
Light, Green Light, Blue Light, Trans-  
portation Lock, Bluetooth®, Dimmable,  
Memory Mode

502166 **Orange** / 4058205020091

500996 **Schwarz** / 4058205013833

500997 **Weiß** / 4058205013635

500998 **Schwarz** / 4058205014700

500999 **Weiß** / 4058205013635

1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel,  
Gürteltasche

149,00

<sup>1-7</sup> Informationen auf Seite 184

# NEO6R



240 lm<sup>1</sup>  
30 m<sup>1</sup>  
40 h<sup>1</sup>

- 01** – Innovative Optik und **schwenkbarer Kopf** für eine **optimale Ausleuchtung** der Strecke
- 02** – **Li-ion-Akku** – bequem per Micro-USB aufladbar
- 03** – **Zwei Energiemodi** – Energy Saving für lange Laufzeit und Constant Light für konstante Lichtleistung
- 04** – Rundum sichtbar – **rot blinkendes Rücklicht** und **reflektierendes Stirnband** (refl. Stirnband nicht beim schwarzen Modell)
- 05** – Hoher **Staub- und Wasserschutz** (IP57)
- 06** – **Backup Mode** – über eine Stunde Restlaufzeit ab der ersten Low Battery Warning
- 07** – Gruppentauglich – auch als **Brustlampe** mit mitgeliefertem Brustgurt einsetzbar, verringert das gegenseitige Blenden in Laufgruppen



## MASSGESCHNEIDERTES LICHT FÜR LÄUFER



# NEO-SERIE



NEO4

NEO6R


LED		
LED-Konfiguration	1x Power LED	1x Power LED
Lichtfunktionen	Power / Low Power (+ Blink)	Power / Low Power (+ Blink)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	240 / 20	240 / 20
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	30 / 10	30 / 10
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	6 / 40	6 / 40
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	3x Micro (AAA) Alkaline 1,5V	1x Li-ion Akkupack 3,7V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	-	5,18 / 1400
Wiederaufladbar	Nein	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	-	240
Dichtigkeit	IP57	IP57
GRÖSSE UND GEWICHT		
Kopfdurchmesser (mm)	70	70
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	100 / 3,5	95 / 3,4
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Rapid Focus		
Temperature Control	●	●
Wide Beam	●	●
Advanced Focus System		
Weitere Features	Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Rear Light, Transportation Lock	Energy Saving, Constant Light, Low Battery Warning, Charge Indicator, Rear Light, Transportation Lock
VERPACKUNG	FARBVARIANTEN	
Art.-Nr. Window Box / GTIN	500914 <b>Blau</b> / 4058205010375	500918 <b>Blau</b> / 4058205010498
Art.-Nr. Window Box / GTIN	500915 <b>Grün</b> / 4058205010405	500919 <b>Grün</b> / 4058205010528
Art.-Nr. Window Box / GTIN	500916 <b>Pink</b> / 4058205010436	500920 <b>Pink</b> / 4058205010559
Art.-Nr. Window Box / GTIN	500982 <b>Schwarz</b> / 4058205013581	500983 <b>Schwarz</b> / 4058205013550
Lieferumfang Box	1 Batteriesatz	1 Akkusatz, Brustgurt, USB-Kabel
Preis (UVP) in €	<b>29,90</b>	<b>49,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	0332 Pouch Type H	0332 Pouch Type H
weiteres Zubehör auf Seite 174	500981 4x AAA Alkaline Ionic	



NEO10R

LED	1x Xtreme LED
Lichtfunktionen	Power / Mid Power / Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	600 / 250 / 10
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	150 / 100 / 20
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	10 / 15 / 120
BATTERIE UND GEHÄUSE	
Batterie	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	11,52 / 3200
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	360
Dichtigkeit	IP54
GRÖSSE UND GEWICHT	
Kopfdurchmesser (mm)	36
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	179 / 6,3
TECHNOLOGIE	
Smart Light Technology	●
Rapid Focus	●
Temperature Control	●
Wide Beam	●
Advanced Focus System	●
Weitere Features	Energy Saving, Constant Light, Charge Indicator, Low Battery Warning, Rear Light, Transportation Lock
VERPACKUNG	FARBVARIANTEN
Art.-Nr. Window Box / GTIN	500917 <b>Blau</b> / 4058205010467
Art.-Nr. Window Box / GTIN	500984 <b>Schwarz</b> / 4058205013529
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, Brustgurt, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Preis (UVP) in €	<b>99,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR	
	0380 USB Car Charger

# NEO10R



- 01 – Schwenkbarer und fokussierbarer Lampenkopf** für eine optimale Ausleuchtung
- 02 – Vertikale Akkubox** für sicheren Halt und Tragekomfort beim Laufen
- 03 – Akkubox lässt sich unkompliziert abclippen** und kann in Kombination mit dem mitgelieferten Verlängerungskabel anderweitig verstaut werden
- 04 – Rundum sichtbar** – rot leuchtendes Rücklicht und reflektierendes Stirnband (refl. Stirnband nur bei der blauen Farbvariante)
- 05 – Zwei Energiemodi** – Energy Saving für lange Laufzeit und Constant Light für konstante Lichtleistung
- 06 – Gruppentauglich** – auch als **Brustlampe** mit mitgeliefertem Brustgurt einsetzbar, verringert das gegenseitige Blenden in Laufgruppen

# ZUBEHÖR STIRNLAMPEN

MODELL	MH3	MH4	MH5	MH7	MH8	MH11	NEO4			NEO6R	NEO10R	ART.-NR.	UVP (€)
Powercase <b>NEU</b>		•	•	•	•							502093	49,90
Powerbank Flex3 <b>NEU</b>												502126	34,90
Powerbank Flex7 <b>NEU</b>												502125	54,90
Batterybox7 <b>NEU</b>												502128	29,90
Helmet Connecting Kit Type D	•	•	•									502220	9,90
Helmet Connecting Kit Type E				•	•							502221	9,90
Helmet Connecting Kit Type F						•						502222	9,90
Helmet Connecting Kit Type G	•	•	•	•	•	•						502223	14,90
Helmet Band Fixing Clips Type A <b>NEU</b>	•	•	•	•	•	•					•	502313	4,90
Universal Mounting Bracket Type D												502052	19,90
Pouch Type H							•			•		0332	12,90
Reflecting Headband Type A		•	•									0374	12,90
USB Car Charger		•	•	•	•	•				•	•	0380	9,90
USB Power Supply and Adapter Cable										•	•	0389	14,90
USB Adapter 2.4A		•	•	•	•	•						502271	14,90
Li-Ion Rechargeable Battery Pack 3,7V 1550 mAh				•	•							500987	17,90
4x AAA Alkaline Ionic							•					500981	3,49
4x AA Alkaline Ionic	•	•	•	•	•							500980	3,49
14500 Li-ion Rechargeable Battery 3,7V 750 mAh	•	•	•									500985	12,90
Charging station and 14500 Li-ion Rechargeable Battery	•	•	•									500986	18,90
18650 Li-ion Rechargeable Battery 3,6V 3200 mAh							•				•	501001	24,90



diverse Art.-Nr.  
**Helmet Connecting Kit Type D, E, F**  
Einfache Helmhalterung für die stirnseitige Befestigung am Helm durch ein Klebe-Pad **9,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502223  
**Helmet Connecting Kit Type G**  
Helmhalterung für die kopfseitige Befestigung am Helm via Gummiband und Kunststoffclips oder Klebe-Pad **14,90 € (UVP)**



Art.-Nr. 502052  
**Universal Mounting Bracket Type D**  
Universalhalterung für die Befestigung von Stirnlampen an Stangen mit einem Durchmesser von 14mm bis 32mm **19,90 € (UVP)**

# POWERCASE **NEU**

Sicher transportieren, bequem aufladen

- Sicherer Transport der Stirnlampe
- Internes Aufladen der kompatiblen Stirnlampen mit Magnetic Charge System
- Powerbank-Funktion (5000 mAh) mit zusätzlichem externen USB-A-Anschluss
- Akku- und Ladestandsanzeige



Bis zu **6x Power** für die Stirnlampe!

**PASST ZU**

- > MH4
- > MH5
- > MH7
- > MH8
- > iH5R
- > iH9R

POWERCASE	
Gewicht inkl. Batterien (g)	219
Kapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	18,5 / 5000
Ladezeit <sup>5</sup> (min)	180
Art.-Nr.	502093
Lieferumfang	Karabinerhaken, USB-Kabel
<b>Preis, UVP (€)</b>	<b>49,90</b>

# — OUTDOOR & SPORTS LATERNEN



 LEDLENSER

# ML6 CONNECT WL

# BLENDFREIE 360°-ERLEUCHTUNG MIT FERNSTEUERUNG




**NEU**

 750 lm<sup>1</sup>  
 180 h<sup>1</sup>



- 01** – **Micro Prism Technology** – **patentierte<sup>7</sup> Linsentechnologie** für blendfreies Licht und hohe Energieeffizienz
- 02** – **Ledlenser Connect App** und **Bluetooth®-Fernbedienung** ermöglichen Personalisierung und Fernsteuerung der Lichtfunktionen
- 03** – **Stufenlos dimmbar** über Drei-Wege-Schalter
- 04** – **Powerbank-Funktion** mit USB-Anschluss zum Laden elektronischer Geräte
- 05** – **Rotlichtfunktion** zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit
- 06** – Gummihaken zum Aufhängen, eingebauter Magnet zur Positionierung auf Metalloberflächen sowie abnehmbarer Standfuß mit zusätzlich integriertem, klappbarem Metallhaken
- 07** – Bequemes und sicheres Aufladen des Akkus dank **Magnetic Charge System**
- 08** – Integrierte Akku- und Ladestandsanzeige

 **Bluetooth®**



 **LEDLENSER  
CONNECT APP**



# ML-SERIE



NEU

## ML4

## ML4 Warm Light

LED		
LED-Konfiguration	9x Power LED	9x Power LED
Lichtfunktionen	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink)
Lichtstrom <sup>1</sup> (lm)	300 / 150 / 50 / 5	300 / 150 / 50 / 5
Leuchtwerte <sup>1</sup> (m)	-	-
Leuchtdauer <sup>1</sup> (h)	- / 2,5 / 8 / 45	- / 2,2 / 7 / 40
BATTERIE UND GEHÄUSE		
Batterie	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V	1x 14500 Li-ion Akku 3,7V
Batteriekapazität <sup>2</sup> (Wh / mAh)	2,77 / 750	2,77 / 750
Wiederaufladbar	Ja	Ja
Ladezeit <sup>3</sup> (min)	150	150
Dichtigkeit	IP66	IP66
GRÖSSE UND GEWICHT		
Durchmesser (mm)	34,5	34,5
Länge (mm)	97	97
Gewicht inkl. Batterien (g / oz)	71 / 2,5	71 / 2,5
TECHNOLOGIE		
Smart Light Technology	●	●
Micro Prism Technology	●	●
Temperature Control	●	●
Powerbank-Funktion		
Magnetic Charge System	●	●
Dual Power Source	●	●
Weitere Features	Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Red Light	Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Transportation Lock, Red Light
VERPACKUNG		
Art.-Nr. Window Box / GTIN	502053 / 4058205017886	502231 / 4058205022125
Lieferumfang Box	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel	1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel
Preis (UVP) in €	<b>39,90</b>	<b>39,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
	502271 USB Adapter 2.4A	502271 USB Adapter 2.4A
weiteres Zubehör auf Seite 182	0380 USB Car Charger	0380 USB Car Charger



NEU



## ML6

## ML6 Warm Light

## ML6 Connect WL

18x Power LED	18x Power LED	18x Power LED
Boost / Power / Low Power (+ Blink, Pulse, S.O.S., Strobe)	Boost / Power / Low Power (+ Blink, Pulse, S.O.S., Strobe)	Boost / Power / Mid Power / Low Power (+ Blink, Pulse, Position, Strobe, S.O.S., Alpines Notsignal)
750 / 550 / 5	750 / 550 / 5	750 / 550 / 100 / 5
-	-	-
- / 4 / 240	- / 3,5 / 200	- / 3,5 / 12 / 180
BATTERIE UND GEHÄUSE		
1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V	1x 18650 Li-ion Akku 3,6V
11,52 / 3200	11,52 / 3200	11,52 / 3200
Ja	Ja	Ja
300	300	300
IP66	IP66	IP66
GRÖSSE UND GEWICHT		
42	42	45
178	178	178
280 / 9,9	280 / 9,9	260 / 9,2
TECHNOLOGIE		
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
		●
		●
Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Dimmable, Transportation Lock, Red Light, Memory Mode	Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Dimmable, Transportation Lock, Red Light, Memory Mode	Low Battery Warning, Charge Indicator, Battery Indicator, Dimmable, Transportation Lock, Red Light, Bluetooth®, Memory Mode, Emergency Light
500929 / 4058205011259	502084 / 4058205017916	502201 / 4058205021203
1 Akkusatz, Standfuß, Transportbeutel, USB-Kabel	1 Akkusatz, Standfuß, Transportbeutel, USB-Kabel	1 Akkusatz, kabellose Fernbedienung, Standfuß, Transportbeutel, magnetisches Ladekabel
<b>79,90</b>	<b>79,90</b>	<b>99,90</b>
OPTIONALES ZUBEHÖR		
500993 Tripod Type A	500993 Tripod Type A	500993 Tripod Type A
502126 Flex3 Powerbank NEU	502126 Flex3 Powerbank NEU	502126 Flex3 Powerbank NEU

# ZUBEHÖR LATERNEN

MODELL	ML4	ML4 Warm Light	ART.-NR.	UVP (€)
14500 Li-ion rechargeable battery 750 mAh	●	●	500985	12,90
4x AA Alkaline Ionic	●	●	500980	3,49
Charging station and 14500 li-ion rechargeable battery	●	●	500986	18,90
USB Car Charger	●	●	0380	9,90
USB Power Supply and Adapter Cable	●	●	0389	14,90

MODELL	ML6	ML6 Warm Light	ML6 Connect WL	ART.-NR.	UVP (€)
Tripod Type A	●	●	●	500993	19,90
18650 Li-ion Rechargeable Battery 3,6V 3200 mAh	●	●	●	501001	24,90
USB Car Charger	●	●	●	0380	9,90
USB Power Supply and Adapter Cable	●	●	●	0389	14,90
Flex3 Powerbank <b>NEU</b>	●	●	●	502126	34,90
Flex7 Powerbank <b>NEU</b>	●	●	●	502125	54,90
Batterybox7 <b>NEU</b>	●	●	●	502128	29,90



**NEU**

Art.-Nr. 502126  
**Powerbank Flex3**  
Weitere Informationen auf S. 40  
**34,90 € (UVP)**



**NEU**

Art.-Nr. 502125  
**Powerbank Flex7**  
Weitere Informationen auf S. 40  
**54,90 € (UVP)**



**NEU**

Art.-Nr. 502128  
**Batterybox7**  
Weitere Informationen auf S. 40  
**29,90 € (UVP)**



# NOTES

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gem. ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, die im Einzelfall technisch bedingt um +/- 15% abweichen können. Keine Werteangaben für in Klammern vermerkte Zusatzfunktionen. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtwerte (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh) bzw. Milliamperestunden (mAh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

3) EP-Patent 1880139; US-Patent 7,461,960

4) Garantiedauer bei Onlineregistrierung auf unserer Homepage sieben Jahre, sonst zwei Jahre. Die Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten. Sie erstreckt sich auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler. Auf die einwandfreie Funktion von Akkus gewähren wir eine abweichende Garantiezeit von 24 Monaten. Ausgenommen von der Garantie sind die Produkte der „Solidline“, das Lite Wallet®, das Powercase, die Flex-Serie die Ledlenser K1 und Ledlenser K2 sowie Defekte von Batterien, Holstern, Taschen, Fernschaltern, Farbfiltern, Prägungen und Oberflächenbeschichtungen. Garantiegeber ist die Ledlenser GmbH & Co.KG, Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, Deutschland. Weitere Infos unter [ledlenser.com/garantie](http://ledlenser.com/garantie).

5) Durchschnittliche Ladezeit der im Auslieferungszustand enthaltenen Akkus in Minuten, kann in Abhängigkeit vom verwendeten Netzteil abweichen.

6) Zusätzliche Sprechzeit am Beispiel eines iPhone Xs beim Aufladen mit den voll aufgeladenen, im Lieferumfang des betreffenden Artikels enthaltenen Akkus.

7) EP-Patent 3376097

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Ledlenser GmbH & Co. KG unter Lizenz verwendet

Unsere AGB's finden Sie auf [www.ledlenser.com](http://www.ledlenser.com)

Ledlenser GmbH & Co. KG  
Kronenstraße 5–7, 42699 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE815242425, Amtsgericht Wuppertal, HRA 23078  
Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Ledlenser Beteiligungs GmbH  
Firmensitz: Solingen, Deutschland  
Amtsgericht Wuppertal, HRB 24774  
Geschäftsführer: Thomas Willing

# LEDLENSER KONTAKTFREUDIG

Unser Service ist nachweislich direkt, kompetent und umfangreich. Auch wenn wir von allen Seiten eine positive Resonanz bekommen, sind wir dennoch ständig bestrebt, die Qualität unserer Leistungen zu verbessern. Daher sind wir für Ihr Feedback dankbar. Sagen oder schreiben Sie uns, wenn Ihnen etwas auffällt.

## KONTAKT MARKETING

Antworten auf Marketing-Fragen und Freigaben von Materialien erhalten Sie unter: [marketing@ledlenser.com](mailto:marketing@ledlenser.com)

## KONTAKT TECHNISCHER SUPPORT

Bei technischen Fragen hilft Ihnen unser Support direkt und unkompliziert weiter: [support@ledlenser.com](mailto:support@ledlenser.com)

Für Kunden aus Österreich:  
[support@ledlenser.at](mailto:support@ledlenser.at)

